

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

क्रमांक/भण्डार/PM-USHA/2025/ 62

रीवा दिनांक 31-07-25


ई-निविदा

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-2025 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार निविदा का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु उपलब्ध करायें।
2. सम्पादक,को इस आशय के साथ सूचना प्रेषित है कि उक्त ई-निविदा को (5cmx1Column) साइज पर दिनांक को समाचार पत्र में प्रकाशित कर देयक दो प्रतियों में भुगतान की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।
3. वित्त नियंत्रक।
4. सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (भण्डार)

ई-निविदा के सामान्य निर्देश

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 1 - Welding Machine क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

- निविदा प्रपत्र आनलाइन दिनांक 02-08-25 से मिलना प्रारम्भ होकर दिनांक 25-08-25 को अपरान्ह 5.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि 25-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि दिनांक 30-8-25 को अपरान्ह 3.00 बजे तक।
- तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड आनलाइन खोली जावेगी।

डाउनलोड कर भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर प्रकाशित किया जावेगा। समाचार पत्र में नहीं।


कुलसचिव

ई-निविदा की शर्तें

PM-USHA : लाट 1 - Welding Machine

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 1 - Welding Machine क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-03-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

कुलसचिव

- (1) निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> से डाउनलोड कर भरें। प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 2000/- (वापसी योग्य नहीं) की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किये जा रहे सामग्री/उपकरण के संबंध में performance Guarantee 5% जमा करनी होगी।
- (3) निविदा के साथ रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये) की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) आनलाइन कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी। (कार्य पूर्ण पश्चात वापसी योग्य)
- (4) विभाग में उपकरणों के Installation के पश्चात् संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ठीक ढंग से संचालन एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त ही 60 दिवस की भीतर भुगतान राशि का विमोचन शत/प्रतिशत (100%) किया जा सकेगा।
- (5) निविदा विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में सभी निविदाकर्ता को अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- (6) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (7) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (8) निविदा कर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (9) निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 25-25 हजार के कार्य का अनुभव से सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (10) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरु जी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रीवा होगा।
- (11) निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में देयक राशि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी।
- (12) निविदाकर्ता द्वारा संबंधित उपकरण के विषय में Warantee प्रदाय करनी होगी। प्रदाय सामग्री की वारन्टी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष होगी। as well as free service from time to time in warantee period. यह सर्विस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी अथवा परफारमेन्स गारंटी जो भी उपलब्ध होगी उसे राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (13) दरें समस्त करों सहित F.O.R. विश्वविद्यालय रीवा होगी। जिसमें GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। अलग से किसी प्रकार का कर एवं व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। शासन के नियमानुसार यदि किसी अन्य प्रकार का शुल्क निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है तो वह निविदा कर्ता को मान्य होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यह राशि फर्म के देयक से कटौती योग्य होगी।
- (14) निविदा कर्ता को इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर में देना होगा कि उसका संस्थान किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- (15) निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- (16) तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की ही निविदा आनलाइन खोली जावेगी। निविदायें दिनांक 25-03-25 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- (17) आनलाइन सबमिशन की गई तकनीकी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्पीड पोस्ट से कार्यालय में प्रदाय की तिथि 25-03-25 अपरान्ह 5:00 बजे तक है। डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दस्तावेज सीलबन्द लिफाफों में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा लिफाफा अमान्य होगा। लिफाफों पर "PM-USHA: लाट 1 - Welding Machine" से संबंधित तकनीकी दस्तावेज अंकित किया जाय।

निविदा प्रपत्र तकनीकी

(निविदा कर्ता द्वारा भरे एवं संलग्न किये जाने हैं।)

PM-USHA : लाट 1 - Welding Machine

1. निविदा कर्ता फर्म (संस्था का नाम)
 2. फर्म के मालिक (प्रोपराइटर का नाम)
 3. पत्राचार से सम्बन्धित जानकारी :-
 - (i) लैण्डलाइन नम्बर
 - (ii) फैक्स नम्बर
 - (iii) ई-मेल नम्बर
 - (iv) मोबाइल नम्बर
 - (v) पैन नम्बर
 - (vi) बैंक खाता क्रमांक
 - (vii) Bank IFSC Code
 - (viii) बैंक का नाम
 - (ix) बैंक का पता
 - (xi) PM-USHA : लाट 1 - Welding Machine के मेक का नाम
- (निम्नांकित की छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र.	संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची	संलग्न	आपके द्वारा निविदा में जिस पृष्ठ में संलग्न किया गया हो पृष्ठ संख्या लिखें।
1	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद		
2	निविदा की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये 1,000/- की आनलाइन रसीद		
3	पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति		
4	GST प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
5	गत तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)		
6	निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 25-25 हजार के कार्य का अनुभव हो। जिससे सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करें।		
7	ब्लैक लिस्टेड न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।		

नोट:-समस्त छायाप्रतियाँ निविदा कर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित (फर्म/संस्थान की सील सहित) होनी चाहिये।

हस्ताक्षर
निविदा कर्ता (फर्म/संस्था की) सील सहित

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दर सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

(इसे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर खोला जावेगा।)

PM-USHA : लाट 1 - Welding Machine

PM-USHA : लाट 1 - Welding Machine

क्र.	समग्री विवरण	दर प्रति नग (समस्त कर सहित)						
1.	Welding Machine Specifications for Welding Machine (Approx. Qty 01 No.) <table><tr><th>S.No.</th><th>Name of the Equipment</th><th>Technical Specification</th></tr><tr><td>1</td><td>Welding Machine</td><td> - Input Supply: 380-440V, 3Ph, 50/60 - welding Current Range: 20-500 A - Open Circuit Voltage: 65-75 V DC - Rated Power: 25 KVA - Duty Cycle: Minimum 60% & 400 A - Type: Inverter-Based, IGBT Technol - Welding Process: Manual Arc (HHA) - Cooling Method: Forced Air-Cooled - Insulation Class: F - Protection Class: IP-23 or highe - Weight: -75-90 kg (depends on type) - Dimension: 650x310x640mm(approx.) - Certifications: ISI/BIS or CE Cert </td></tr></table>	S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	1	Welding Machine	- Input Supply: 380-440V, 3Ph, 50/60 - welding Current Range: 20-500 A - Open Circuit Voltage: 65-75 V DC - Rated Power: 25 KVA - Duty Cycle: Minimum 60% & 400 A - Type: Inverter-Based, IGBT Technol - Welding Process: Manual Arc (HHA) - Cooling Method: Forced Air-Cooled - Insulation Class: F - Protection Class: IP-23 or highe - Weight: -75-90 kg (depends on type) - Dimension: 650x310x640mm(approx.) - Certifications: ISI/BIS or CE Cert	
S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification						
1	Welding Machine	- Input Supply: 380-440V, 3Ph, 50/60 - welding Current Range: 20-500 A - Open Circuit Voltage: 65-75 V DC - Rated Power: 25 KVA - Duty Cycle: Minimum 60% & 400 A - Type: Inverter-Based, IGBT Technol - Welding Process: Manual Arc (HHA) - Cooling Method: Forced Air-Cooled - Insulation Class: F - Protection Class: IP-23 or highe - Weight: -75-90 kg (depends on type) - Dimension: 650x310x640mm(approx.) - Certifications: ISI/BIS or CE Cert						

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (फर्म/संस्थान की) सील सहित

ई-निविदा के सामान्य निर्देश

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 2 - Equipment and Furniture for E-Learning & E-Resource Centre क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

- निविदा प्रपत्र आनलाइन दिनांक 02-08-25 से मिलना प्रारम्भ होकर दिनांक 25-08-25 को अपरान्ह 5.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि 25-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि दिनांक 30-8-25 को अपरान्ह 3.00 बजे तक।
- तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड आनलाइन खोली जावेगी।

डाउनलोड कर भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर प्रकाशित किया जावेगा। समाचार पत्र में नहीं।


कुलसचिव

ई-निविदा की शर्तें

PM-USHA : लाट 2 - Equipment and Furniture for E-Learning & E-Resource Centre

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 2 - Equipment and Furniture for E-Learning & E-Resource Centre ग्रंथ हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25.8.25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

कुलसचिव

- (1) निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> से डाउनलोड कर भरें। प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 2000/- (वापसी योग्य नहीं) की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) E-learning & E-Resources Centre (लाट 2) - का सम्पूर्ण कार्य स्वीकृत निविदाकर्ता फर्म को ही करना होगा जो कि एकीकृत रूप से Furniture, Computer, Electrification, False Ceiling, Carpeting आदि का कार्य पूर्ण करेगा अर्थात् Combine Fitting एवं Layout से लेकर Furnishing तक का कार्य निविदाकर्ता को पूर्ण करना होगा। जिसमें प्रयोग होने वाले उपकरणों की कनेक्टिविटी से संबंधित स्विच, बोर्ड, साकेट, लीड आदि सनस्त आइटमों की व्यवस्था फर्म को ही करनी होगी, जिस हेतु अलग से कोई भी भुगतान देय नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर पी.एम.-उषा कार्य हेतु गठित समिति से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
- (3) निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किये जा रहे सामग्री/उपकरण के संबंध में Performance Guarantee 5% जमा करनी होगी।
- (4) निविदा के साथ रुपये 4,58,900/- (चार लाख अन्दावन हजार नौ सौ रुपये) की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) आनलाइन कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी। (कार्य पूर्ण पश्चात वापसी योग्य)
- (5) विभाग में उपकरणों के Installation के पश्चात् संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ठीक ढंग से संचालन एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त ही 60 दिवस की भीतर भुगतान राशि का विमोचन शत-प्रतिशत (100%) किया जा सकेगा।
- (6) निविदा विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में सभी निविदाकर्ता को अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- (7) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (8) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (9) निविदा कर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेंस शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा औसत टर्नओवर 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष होना चाहिए।
- (10) निविदाकर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 50-50 लाख के कार्य का अनुभव से सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (11) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरु जी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रीवा होगा।
- (12) निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में देयक राशि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी।
- (13) निविदाकर्ता द्वारा संबंधित उपकरण के विषय में Warantee प्रदाय करनी होगी। प्रदाय सामग्री की वारन्टी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष होगी। as well as free service from time to time in warantee period. यह सर्विस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी अथवा परफारमेन्स गारंटी जो भी उपलब्ध होगी उसे राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (14) दरें समस्त करें सहित F.O.R. विश्वविद्यालय रीवा होगी। जिसमें GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। अलग से किसी प्रकार का कर एवं व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। शासन के नियमानुसार यदि किसी अन्य प्रकार का शुल्क निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है तो वह निविदा कर्ता को मान्य होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यह राशि फर्म के देयक से कटौती योग्य होगी।
- (15) निविदा कर्ता को इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर में देना होगा कि उसका संस्थान किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- (16) निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- (17) निविदाकर्ता को टॉप 4 IDC ब्रांड्स और EPEAT प्रमाणन वाले कंप्यूटरों का कोटेशन देना होगा। वे दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जो यह सिद्ध करें कि ब्रांड टॉप 4 IDC ब्रांड्स और EPEAT प्रमाणन में शामिल हैं। अन्य ब्रांड पर विचार नहीं किया जाएगा और निविदा अस्वीकृत की जायेगी।
- (18) निविदाकर्ता को 100 रु. के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत हलफनामा देना होगा कि निविदा में दी गई जानकारी सही है, गलत जानकारी के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। दस्तावेज के बिना निविदा अस्वीकृत होगी।
- (19) प्रिंटर के लिए BIS प्रमाणपत्र आवश्यक है।

- (20) डेस्कटॉप/फर्नीचर/यूपीएस/इंटरएक्टिव पैनल के लिए मूल उत्पाद निर्माता के लेटरहेड पर स्थानीय सामग्री भूतन्त्र = 25% का मेक इन इंडिया प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- (21) निविदाकर्ता को डेस्कटॉप पीसी/प्रिंटर/फर्नीचर/यूपीएस/इन्वर्टर/इंटरएक्टिव पैनल के लिए Ink Signed MAF के साथ विशेष निविदा मूल उत्पाद निर्माता प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (22) मॉनिटर के लिए TCO प्रमाणपत्र आवश्यक है और TCO पोर्टल पर इसकी जांच की जाएगी।
- (23) मूल उत्पाद निर्माता से साइट पर सेवा समर्थन के लिए सेवा समर्थन के लिए सेवा मैट्रिक्स सहित निविदा-विशिष्ट घोषणा-पत्र आवश्यक है। (छायाप्रति संलग्न करें)
- (24) उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताएं (डेटा शीट) मूल उत्पाद निर्माता के लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- (25) प्रीलोडेड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पुष्टि मूल उत्पाद निर्माता से प्राप्त कर निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
- (26) निविदाकर्ता/मूल उत्पाद निर्माता ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में समान ब्रांड की आपूर्ति और स्थापना परियोजनाएं की हों।
- (27) OPS के लिए इंटरएक्टिव पैनल निर्माता का BEE प्रमाणपत्र आवश्यक है।
- (28) यदि प्राधिकरण को सेवा में कोई कमी मिलती है, तो नोटिस जारी करने या निविदाकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार है।
- (29) फर्नीचर हेतु निम्न प्रमाणपत्र अनिवार्य हैं—
- ग्रीन गार्ड प्रो
 - ग्रीन प्रो प्रमाण-पत्र
 - AIOTA प्रमाण-पत्र
 - GMP प्रमाण-पत्र
 - GRIHA
 - ISO 3834&1:2021
 - ISO 13485:2016
 - ISO 14683:2017
 - ISO 12100
 - SA&8000:2014
 - AS 9100
 - ISO 9001
 - ISO 14001
 - ISO 45001
 - ISO 10002:2018
 - ISO 50001:2018
 - Compliance Certificate of BIFMA (LEVEL-1, BIFMA LEVEL-3, BIFMA LEVEL-4, BIFMA LEVEL-5)
- (30) यदि कोई MAF या दस्तावेज फर्जी पाया गया तो विभाग उसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए संबंधित कंपनी से ईमेल द्वारा संपर्क करेगा और दोषी पाए जाने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट करेगा।
- (31) डेस्कटॉप के लिए DPIT लैंड बॉर्डर परमिशन आवश्यक है।
- (32) निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ISO प्रमाणपत्र प्रमाणन संस्था की वेबसाइट पर ट्रेस किए जा सकने चाहिए। ट्रेस न हो पाने की स्थिति में प्रमाणपत्र अमान्य माने जाएंगे।
- (33) किसी भी विवाद की स्थिति में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के कुलसचिव का निर्णय अंतिम होगा।
- (34) इंटरएक्टिव पैनल हेतु निर्माता को निम्न प्रमाणपत्रों का अनुपालन करना होगा—
- 1- ISO 9001:2015
 - 2- ISO 45001:2018
 - 3- ISO 27001:2022
 - 4- RoHS
 - 5- BIS
- (35) ऑनलाइन यूपीएस हेतु निर्माता के पास निम्न प्रमाणपत्र होने चाहिए।
1. ISO 9001:2015 & amp; 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2013 & amp; ISO 50001:2011, CE, ROHS & amp; FCC & भारतीय प्रमाणन एजेंसियों से। यदि विदेशी एजेंसी से है तो भारत में कार्यालय अनिवार्य।
 2. भारतीय निर्माण इकाईयों से BIS प्रमाणपत्र। बाहरी देश के निर्माता के BIS स्वीकार नहीं होंगे।
- (36) फर्नीचर एवं इंटरएक्टिव पैनल के लिए पंजीकृत ट्रेडमार्क प्रमाणपत्र आवश्यक है।
- (37) बॉक्स में पैनल, कीबोर्ड और माउस शामिल होना चाहिए— सभी एक ही OEM से से हों और BIS प्रमाणित हों (इंटरएक्टिव पैनल)।
- (38) निविदाकर्ता जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (DTIC) द्वारा जारी दक्षता एवं उत्पादन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा (फर्नीचर)।
- (39) तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की ही निविदा आनलाइन खोली जावेगी। निविदायें दिनांक **30.08.25** को अपराह्न 3:00 बजे निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- (40) आनलाइन सबमिशन की गई तकनीकी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्पीड पोस्ट से कार्यालय में प्रदाय की तिथि **27.08.25** अपराह्न 5:00 बजे तक है। डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दस्तावेज सीलबन्ध लिफाफों में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा लिफाफा अमान्य होगा। लिफाफों पर "PM-USHA: लाट 2 - Equipment and Furniture for E-Learning & E-Resource Centre" से संबंधित तकनीकी दस्तावेज अंकित किया जाय।

निविदा प्रपत्र तकनीकी

(निविदा कर्ता द्वारा भरे एवं संलग्न किये जाने हैं।)

PM-USHA : लाट 2 - Equipment and Furniture for E-Learning & E-Resource Centre

1. निविदा कर्ता फर्म (संस्था का नाम)
 2. फर्म के मालिक (प्रोपराइटर का नाम)
 3. पत्राचार से सम्बन्धित जानकारी :-
 - (i) लैण्डलाइन नम्बर
 - (ii) फैक्स नम्बर
 - (iii) ई-मेल नम्बर
 - (iv) मोबाइल नम्बर
 - (v) पैन नम्बर
 - (vi) बैंक खाता क्रमांक
 - (vii) Bank IFSC Code
 - (viii) बैंक का नाम
 - (ix) बैंक का पता
 - (xi) **PM-USHA : लाट 2 - Equipment and Furniture for E-Learning & E-Resource Centre** के मेक का नाम
- (निम्नांकित की छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र.	संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची	संलग्न	आपके द्वारा निविदा में जिस पृष्ठ में संलग्न किया गया हो पृष्ठ संख्या लिखें।
1	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद		
2	निविदा की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये 4,58,900/- की आनलाइन रसीद		
3	पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति		
4	GST प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
5	निविदाकर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा औसत टर्नओवर 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष होना चाहिए।		
6	निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 50-50 लाख के कार्य का अनुभव हो। जिससे सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करें।		
7	ब्लैक लिस्टेड न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।		

नोट:-समस्त छायाप्रतियाँ निविदा कर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित (फर्म/संस्थान की सील सहित) होनी चाहिये।

हस्ताक्षर

निविदा कर्ता (फर्म/संस्था की) सील सहित

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दर सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

(इसे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर खोला जावेगा।)

PM-USHA : लाट 2 - Desktop PCs

Item	Technical Specification	Quantity
	Equipment and furniture for E-Learning &E-Resource Center	Multiple items
i. Desktop PCs -	* NOTE Please insure Vender apply academic window edu pricing as it reduce the cost significantly	
	Specifications for Desktop Computer :-	
	Processor Make – Intel / AMD,	200
	Processor Generation - Intel Core i5-12400 (12th Gen) or better	
	Number of Cores per Processor - Minimum 6 cores / 12 threads or higher,	
	Processor Description - Intel i5 / AMD Ryzen™ 5,	
	• Clock Speed: Base ≥ 2.5 GHz, Boost ≥ 4.0 GHz • Cache: Minimum 18 MB L3 cache • Graphics: Integrated Intel UHD 730 or better • Must be compatible with the proposed motherboard and chipset • Equivalent AMD processor allowed with matching core/thread/performance specs	
	Chipset Series - B/Q Series or AMD Pro series or Higher,	
	Chipset H610 or B660 for 12 th gen i5or equivalent must support DDR4 NVME, SSD PCIe x 4.0	
	Expansion Slots (PCIe X 16) Minimum 1 × PCIe x16 (Gen 3 or Gen 4) slot, usable for future graphics card	
	USB ports - Minimum 6 total USB ports, of which: – At least 2 × USB 3.2 Gen 1 or Gen 2 (5–10 Gbps) – 4 × USB 2.0 (keyboard, mouse, peripherals) 1xGigabit LAN port	
	Graphics Type - Integrated On board slot to add additional Graphic card.	
	Operating System (Factory Pre-Loaded) - Windows 11pro OEM (64 bit), activated licensed for public government institutional use, recovery media or partition must be provided	
	OS Certification -Yes.	
	Type of RAM-DDR4, SD RAM	
	RAM Size (GB)-Min. 16 GB or higher,	
	RAM Speed (MHz)-Min. 3200 MHz- or higher	
	RAM Expandability up to 32GB or 64 GB using at least 2DIMM slots (one spare slot minimum)	
	Type of Drives used to populate the Internal Bays - HDD and SSD (Hybrid),	
	Capacity of each HDD(GB) - 1 TB SATA @7200 rpm	
	SSD-Min 256 GB NVME or higher	
	LED Backlit Monitor Size (INCHES) - Min. 21.5 inch,	
	Display Resolution (PIXELS) - Min. 1920 x 1080,	
	Panel Technology – IPS or WVA or higher.	

Input Devices –	Mouse Connectivity - Wired, Keyboard Connectivity - Wired,
Cabinet-	Cabinet Form Factor - SFF/Tower,
Warranty –	On Site OEM warranty (Year) - Min. 3 Years,
Certification	Certification- ISO : 9001.
Additional Requirement	Bidder to supply Factory Pre- Loaded) Windows Home or higher
OEM for Desktop -	Should be among the listed products in Gartner Magic Quadrant or in IDC India

ii. Server

2

This specification outlines the legally sound, future-proof server requirements suitable for university-level Learning Management Systems (LMS), research database hosting, and institutional web services. The server will support

1. Hardware Specifications	Processor: Dual Intel Xeon Silver 4310 or AMD EPYC 7402 (24 or more cores) minimum 32 physical cores total, base frequency ≥ 2.1 GHz, Turbo Boost >3.3 GHz, 16.5 MB L3 cache per CPU Memory (RAM): 128 GB DDR4 ECC Registered DIMMS (expandable up to 1 TB), minimum speed 2933 MHz or higher
----------------------------	--

Storage: Minimum 4 $\times$ 2TB Enterprise SAS HDDs (10k/15k RPM), (hot-swappable) optional 1x 240Gb SSD or M.2 for OS boot.

Raid Controller

RAID Controller: Hardware RAID Controller supporting RAID 0, 1, 5, 6, (Eg Broadcom Mega RAID)

Network Interfaces: 4 $\times$ Gigabit Ethernet Ports + 2 $\times$ 10Gb Eports, Intel \ Broadcom chipset recommended
Expansion Slots: Minimum 3 PCIe Gen4 x16 full Height slots

Optical Drive: Not mandatory (optional external USB)
Chassis: 2U rack-mountable, hot-swappable drive bays, redundant components power supplies and drive bays.
Power Supply: 750W Platinum-rated hot-swappable supplies

2. Virtualization and Operating System Support

Virtualization Ready: VMware ESXi 8.0, KVM, Hyper-V certified hardware.
OS Licensing**: Windows Server 2022 Standard OEM license (per core), or RHEL 9 Academic license, or Ubuntu Server LTS (free)
• Virtualization Ready**: Certified for VMware ESXi 8.0, KVM, Hyper-V on certified hardware
• **UEFI & Security**: UEFI BIOS with Secure Boot and TPM 2.0 compliance

UEFI BIOS with Secure Boot and TPM 2.0 compliance for Remote Management: Dedicated out-of-band IPMI 2.0 with KVM over IP,
Monitoring Tools: Real-time diagnostics, automated hardware alerts,
BIOS & Firmware: Unified Extensible Firmware Interface (UEFI),

3. System Management and Monitoring

4. Security and Compliance

TPM 2.0 chip installed and active.
Drive encryption with support for FIPS 140-2 compliant
Data protection tools for firmware rollback prevention

5. Warranty and Certification	Warranty: Minimum 3 years onsite comprehensive warranty with next
	Certifications: BIS, RoHS, CE, FCC, ISO 9001 and ISO 27001 certified
	OEM must have presence in India with authorized service centers in

4

iii. Printers

Printing technology	MONOCHROME LASER
Cartridge technology\ Type	Separate Drum & Toner, high yield toner (~3000 pages)
Print Resolution	: 1200*1200 DPI
Paper size	A4, Legal
Duplexing Feature	Automatic Duplex
Print Speed (A4)	Mono (PPM) : Min.30 ppm or higher
Scanning feature Type\ Resolution	Yes, flat bed + ADF \ 600*600 DPI or higher
Scan	Auto document feeder
capacity	Min. 40 sheets
Memory / Ram size (MB)	Min. 256 MB
Connectivity	USB 2.0 + Ethernet 10\100\1000 mbps, optional wi-fi
No of Paper	Min. 1
Driver\ OS Support	Window 10/11, Linux
Tray	Minimum one input tray
Paper Tray Capacity	Min. 250
Bypass Facility	Yes

Duty cycle/Month (No of Prints)	Min. 20000 pages per months or Higher
BIS Registration under CRS of Meity	Yes
BIS Registration No	Yes
On site OFM warranty	Min. 3 year

iv. Interactive Boards/ Panel

2

Specifications for Interactive Panel with OPS- Display Panel Diagonal size (mm)	86" (diagonal)
Display Aspect Ratio	Min. 16:09 or Higher
Number of Touch Points	Min. 10 Points or Higher
Touch Interface	Touch sensitive as well as pen driven

Provision of In Built Speakers	Yes
Display Type	IPS
Backlit Technology	LED , Antiglare
Touch Technology	Projected capacitive (PCAP) with ≥ 20 point and palm rejection
Resolution	-4K Ultra HD (3840 x 2160)
Brightness	Min: 400 Nits or Higher
Response time	Max: 8 Milliseconds or Below, accuracy ± 1 min
Bluetooth Connectivity	Yes
Wi-Fi Connectivity	Yes
On Site warranty (Year) Bidder/OEM	Min. 3 Years
Additional Parameters	
Panel Technology	LED backlit IPS or wva only antiglare 4mm hardness glas, 7H for true colors and wide 178 degree viewing.
Number Of Writing Points (Number)	Min. 10 Points or higher
Speakers Watts	Min. 20 Wants or higher
Native contrast ratio	Min. 1100: 1 or higher
Glass Hardness	Display Hardness Min 7H(MOIS), Antiglare Treatment
Pen Tip Diameter	Must be less than or equal to 2 mm
Dual Pen	Yes
Glass Type	Min. Anti-Glare 4 MM
Ports	Minimum-HDMI $\times 2$, Audio In $\times 1$, Audio Out $\times 1$, USB-3.0 $\times 2$, USB-2.0 $\times 2$,
Option of Video conferencing Camera (PTZ) -	Display should be compatible with USB based PTZ cameras
Additional requirement for Interactive Panel -	Should have minimum Android version 10 or above with minimum 8 GB RAM and 32 GB storage in built
OPS -	Should have option with Minimum
Processor -	Minimum 2.4 GHz or higher
Core -	Minimum 4 or higher
Processor -	Intel i5 10th Generation Ryzen 5 or higher
RAM -	DDR4, 8GB (expandable to 16GB)
Internal Storage -	SSD/HDD: 512 GB
Wifi -	802.11 aben-AC
Bluetooth -	4.0
Ethernet -	Gigabit LAN Ethernet 10/100/1000
OS -	Windows 10 Home or Higher
Certification and Compliance -	BIS and ISO 9001 are mandatory Technical Details as per Public domain-Offered product should be available on
ISO Certification -	OEM Bidder should have. ISO 9001.1400) certificates For

Additional Requirement -	Bidder to be supply Wireless Key pad and Mouse along with
Cabinet -	Wall Mounted
	Lockable Enclosure with Dimensions 1,600 mm x D 600 mm X 11 600 mm
	Powder coated CRCA Steel Sheet of minimum-Sliding
	Smooth sliding lockable white board on front Study frame of Interactive panel
	Proper Study. 1.2mm thickness to house Laptop, Remotes, Wireless Keyboard & Mouse, HDMI, VGA Cables-Support frame for
	OEM of the Interactive Panel confirmations - Bidder/ODM has to provide the following: - • 24X7 Toll free number for service support. • Escalation matrix and contact details for the higher-level authorities for OEM support. • OEM has to give details on

V. Inverter

2

This specification outlines the technical requirements for the procurement of an inverter system appropriate for academic blocks, labs, and administrative functions in a university environment. The inverter should be capable of providing continuous, reliable backup to essential computing, lighting, networking, and laboratory loads.

1. Inverter Type	Inverter System with Intelligent Battery Management for high efficiency and long battery life.
2. Capacity and Output	Rated Capacity: 10 kVA / 8 kW (Single Phase Output) or 15 kVA / 12 kW
	Input Voltage Range: 160V – 270V AC
	Output Voltage: 230V $\pm$ 1%, 50 Hz $\pm$ 0.1%
	Waveform: with <3% THD
	Power Factor: 0.8 or better

3. Battery Bank	Battery Type: Tubular / Lead Acid / Lithium-Ion (low maintenance)
	Battery Bank Capacity: Minimum 10,000 VAH (for 3-4 hours backup at
	Battery Quantity: As per inverter rating (e.g., 15 batteries of 100Ah @
4. Features and Protections	Battery Cabinet: MS Enclosure, powder-coated with
	LCD Display: Input/output voltage, load level, battery
	Protection: Short circuit, overload, deep discharge, battery reverse polarity, surge
	Auto Bypass: Inbuilt static bypass switch
5. Compliance and Installation	Cooling: Intelligent fan-controlled thermal cooling
	BIS and ISO 9001 Certified
	Battery Manufacturer must be MNRE Approved (for Onsite installation including battery rack, interlink cables, earthing and
	3 Year Warranty on Inverter, 3 Year on Batteries
	OEM authorization letter required

vi. Online UPS			2
	Generic -		
	Rating in KVA -	10.0 KVA	
	Switching Technology -	IGBT-PWM	
	Input Voltage -	AC Single phase 160V - 260V 50Hz	
	Output Voltage -	AC Single phase 230V +/-1% 50 Hz	
	Warranty for UPS (Years) -	3 Years	
	Battery/Backup Bank Provided with Online UPS -	With Battery	
	Type of Battery	SMF-VRLA conforming to JISC:8702(Pt.I, II & III), Stationary Lead Acid Batteries (with tubular positive plates) in monobloc container conforming to IS:13369:1992 latest (hint: NA in case Battery not provided)	
	Backup time (Minutes) (hint: NA in case battery not provided) -	4 hr for server only	
	Battery Model Number -	NA	
	Battery capacity (Ah) -	42ah	
	Number of Batteries -	20	
	Minimum Guaranteed VAH -	1600 X Per KVA X Per hour of backup time	
	Warranty for battery (Years) by Battery Manufacturer/ Brand -	1 (hint: NA in case battery not provided)	
	Accessories with Battery -	NA	
	Installation and Commissioning (Covered in the Scope of Supply) -	Provided	
	After sales service (Turn Around Time) -	Within 48 hours, Within 7 days	
	Preventive Maintenance -	NA (Hint: Mention Timeline if provided, NA if not provided)	

Other Services provided -	PAN India service support on 24 x 7 basis, AMC support available warranty, Availability of spares in close proximity (Spares should be easily available close to the site)
Inbuilt isolation transformer -	With
Overall Efficiency (%) -	$\geq 90\%$ with Inbuilt isolation transformer
Power Factor Load Supported -	0.8 or better
Overload limit -	20% Overload for minimum 10 minute, 20% Overload for minimum 5 minute, 50% Overload for minimum 1 minute, 50% Overload for minimum
Total Harmonic Distortion (THD) (%) -	3% Maximum @ 100% Linear Load
Other Functional -	Crest factor on full non-linear load is not less than 3:1, Noise level (1 meter distance from UPS) should be less than 70dB, Input power factor at full
Features -	output load leading to unity with active power factor correction (APFC) ≥ 0.92 , Transient response time (for 100% load change, output must remain within $\pm 1\%$ and recovery) as < 20 milliseconds, Battery recharge time (after complete discharge to 90% charge) and charge rating: Battery recharge time to 90% charge after 100% DoD : 8 to 10 Hours, Maximum overshoot and Under shoot of output rated voltage (in percentage) (4%), Voltage Regulation from no load to full load (%) ($\leq 2\%$), UPS input power factor better than 0.95 (at rated voltage)

vii. Studio Equipment

This document provides full technical specifications for procurement of equipment and software for setting up a state-of-the-art visual studio for lecture recording and educational content development. It includes in-classroom equipment, soundproof studio setup, required hardware, software, accessories, and connectivity infrastructure. All items comply with applicable BIS/ISO standards and are specified to ensure clarity and legal defensibility.		
1. Camera & Video Recording Equipment	PTZ Auto-Tracking Camera: 4K resolution, 20x Optical Zoom, 340° pan, 120° tilt, HDMI+USB 3.0+LAN output, IR remote,	
	Video Switcher (Qty: 1) Minimum 4 HDMI input, 1 HDMI output, Supports 1080p live switching, Multiview, USB streaming	
	Capture Card (Qty: 1) USB 3.0, HDMI input/output, up to 4K passthrough	
	Tripods: Heavy-duty fluid head tripod, height adjustable up to 180 cm,	
2. Audio Equipment	Wireless Levelizer Microphone Set: Dual transmitter and single receiver, operating on 2.4GHz band, internal recording option, 100m range, clip-on design, USB-	
	Handheld Wireless Microphone: UHF digital transmission, rechargeable,	
	Studio Condenser Microphone: XLR, cardioids pattern, 20Hz-20kHz frequency, pop filter, shock mount, boom arm	
	Audio Interface: 2-in/2-out, 24-bit/192kHz, USB-C, phantom power,	
	Monitoring Headphones (Qty: 1) Closed-back, over-ear, flat frequency response	
	Audio Mixer: 6-channel digital mixer with EQ, USB interface, 48V	
3. Studio Infrastructure & Acoustics	Acoustic Foam Panels: 2" thickness, wedge pattern, fire-retardant	
	Bass Traps: 2 ft corner units, high-density foam, fire-	
	Green Screen with Stand: Portable, wrinkle-resistant cloth, 6ft x 10ft	
	Motorized Backdrop System (Optional) Three-roll wall-mounted, remote-controlled	
	Lighting: 3-point LED soft box setup, color temperature adjustable (3200K-5600K), dimmable	
4. Computer Hardware & Display	Workstation PC: Intel Core i9 13th Gen or AMD Ryzen 9 7900X, 64GB DDR5 RAM, 2TB NVMe SSD, NVIDIA RTX 4060Ti GPU, Wi-O- Windows 11pro OEM (64 bit), activated licensed for public government institutional use, recovery media or partition must be provided	
	Monitor: Dual 27" 4K IPS LED, anti-glare, HDMI + DisplayPort, height	
	External Backup Storage (Qty: 1) 4TB External/NAS Drive	
	Interactive Panel (Optional): 75" 4K UHD, capacitive touch, built-in Android 11+, OPS slot with i5 or higher, 8GB RAM, 256GB SSD, HDMI/USB/RJ45, wall	
5. Software	Video Editing: Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve Studio – licensed	
	Screen Recording: Camtasia – lifetime license, multi-user, educational	
	Audio Editing: Adobe Audition or Audacity (open	

	Licenses	Lecture Capture System/Tool : Panopto or MS Stream integration with LMS	
		Windows 11 Home Genuine pre licensed	
	6. Accessories, Connectivity & Power	HDMI Cables (4) : High-speed, 4K, gold-plated, 3m and 5m	
		USB-C Cables: USB 3.1 Gen2, 1m – 4 units	
		Ethernet Cables: Cat 6, shielded, 5m – 4 units.	
		Online UPS (Qty: 1) 2kVA, 30-minute backup	
		Surge-Protected Power Strips (Qty: 2) BIS-certified, 6-socket	
		Cable Management Kit (Qty: 1) 20-piece cable clips and trunking	
		Network Switch (Qty: 1) 8-port, unmanaged Gigabit	
		Power Backup: Online UPS 2kVA with 30-min backup,	
		Power Strip with Surge Protection: 6-socket, BIS certified	
		Cable Organizers & Mount Clips – pack of 20	
VIII Networking			
	1. Passive Networking Infrastructure	CAT6 Cable (305m box)	18
		I/O Ports + Faceplates	175
		Patch Cords (1m + 2m)	350
		Patch Panels (48-port)	4
		Network Racks (6U and 27U)	3
		Cable Conduits + Accessories	1
		Earthing Kit	1
	2. Active Networking Components	48-Port Managed Gigabit Switch	4
		Enterprise Router + Firewall	1
		Wi-Fi Access Points (Ceiling)	3
		UPS (2 KVA) for Networking Equipment	1
	3. Server Setup for LMS and File Sharing	Server Hardware: Xeon Silver, 128 GB RAM, RAID, SSD + HDD	
		Server OS + LMS Setup: Windows Server or Ubuntu + Moodle	
		UPS (2 KVA Online): For Server Rack Backup (1 hr)	
	4. Labor, Installation & Testing	- Cable laying, termination, and patching: ₹40,000 - Rack setup and switch/server configuration: ₹30,000 - Documentation and testing reports: ₹10,000	

viii. Chamber Chairs	2
Leather high back SEAT ASSEMBLY: The seat is made up of 12mm thick MR Grade plywood, layered with pocket spring coms, super soft foam of 32 kg/m3 density and edging foam of 28 kg/m3 dormity. A 200GSM soft touch fiber fill sheet is placed over foam sub-assembly and upholstered in natural leather or leatherette BACK ASSEMBLY: The back assembly is made up of a combination of pinewood members, 12mm thick MR Grade plywood and 2mm thick cardboard, layered with slab stock foam of 28 kg/m3 density. A ARMPAD ASSEMBLY: The amped assembly is made up of 6mm thick MR Grade plywood fixed with MS powder-coated brackets, Inyered with foam of 60 kg/m3 density, A 200GSM soft touch fiber fill	
CENTER TILT WITH MULTI POSITION LOCK MECHANISM: The mechanism is designed with the following features: 360 revolving type 3 position locking PNEUMATIC HEIGHT ADJUSTMENT: The Class 4 pneumatic height adjustment has stroke of PEDESTAL ASSEMBLY: The pedestal is made of high-pressure die-cast polished aluminum with a buffed outside surface and black color-coated internal surface, it is fitted TWIN WHEEL CASTORS: The twin wheel castors are injection moulded in Black WIDTH (W) - 69.0cm DEPTH (D) - 77.8cm HEIGHT (H) - 105.0-115.0 cm SEAT HEIGHT (SH) - 49.5-59.5 cm. Manufacturing Bidders should have the following ISO Standards –ISO – 9001:2008, and a robust Quality Management System (QMS),ISO 14001:2004, The manufacturer must have ISO 18001 - the Occupational Health and Safety Management Systems,. The manufacturer should be certified for comprehensive GREEN MANUFACTURING certification, Green Guard for LOW Chemical Emission of International repute & member of BIFMA Membership.	

ix. Chamber Tables		2
	Premium executive table with side table - size shall be 1500 Width mm x 750 Depth mm x 740 Height mm .Table top shall be 25 mm thick plain particle board (PPB) Clad with 0.6 mm thick post formed laminate and 1 mm thick backing laminate (bdl) .Flat edge Duly scaled with 2 mm thick PVC beading. The modesty shall be 18 mm thick plain particle board () PPB Clad with 1.0 mm thick decorative laminate (DL) on both sides. Edge Sealed with 2 mm thick PVC beading. Finesse ERU -3616 LHS size shall be 1050 Width x 450 Depth x 705 Height. The top of Finesse ERU -3616 LHS shall be 25 mm thick plain particle board (PPB) Clad with 0.6 mm thick post formed laminate and 1 mm thick Backing Laminate (BDL).Flat Edge duly scaled with 2 mm thick PVC beading. The Modesty shall be 18 mm thick plain particle board (PPB) Clad with 1.0 mm thick Decorative Laminate (DL) on both sides. Edge sealed with 2 mm thick PVC Beading. Manufacturing Bidders should have the following ISO Standards –ISO – 9001:2008, and a robust Quality Management System (QMS),ISO 14001:2004,	
x. Office Chairs		6
	SEAT/BACK ASSEMBLY: The seat should be made up of 1.2 ±0.1cm. Thick hot pressed plywood and upholstered with fabric or synthetic leather and moulded Polyurethane Foam. The back should be made up 1.2 ±0.1cm. thick hot pressed plywood upholstered with replaceable fabric or synthetic leather upholstery covers and moulded polyurethane foam. The back ply and foam should be MID BACK SIZE: 48.0cm.(W) X 64.5cm.(H) SEAT SIZE: 51.0cm.(W) X 48.0cm.(D) HIGH RESILIENCE (HR) POLYURETHANE FOAM: The HR polyurethane foam for seat and back should be moulded with density = 45±2 kg/m³ and Hardness load 16 ± 2 kgf for ARMRESTS :The armrest top should be made of moulded polyurethane (P.U) and mounted on FIXED BACKREST: The backrest cons should be ts of a fixed type mechanism i.e. no back FIXED SPINE (COFERENCE/VISITOR): The seat and back are arrested together with fixed type spine i.e no backup/down adjustment ;made of 0.8 ± 0.05cm thk HR steel ans id back power- coated (DFT 40-60 micros). TUBULAR VISITOR FRAME (VISITOR CHAIR):The tubular frame is cantilever structure & made of Dia 2.54 ± 0.03cm. X 0.2±0.016cm. thk . M.S. E.R.W. tube with a M.S. Spine mounting bracket welded to it. Back spine is fitted to the assembly. The Seat Height - 47.7cm. Height - 93.0cm. Width & Depth of Chair as measured from pedestal - Width-66.5 cm and Depth- 61.6 cm. Manufacturing Bidders should have the following ISO Standards –ISO – 9001:2008, and a robust Quality Management System (QMS),ISO 14001:2004, The manufacturer must have ISO 18001 - the Occupational Health and Safety Management Systems, The manufacturer should be certified for comprehensive GREEN MANUFACTURING certification , Green Guard for LOW Chemical Emmis on of International repute & member of BIFMA Membership.	

xi. Office Tables :		6
	Table without CPU Hanger size shall be 1200 Width mm x 600 Depth mm x 728 Height mm. Top shall be 18 mm thick Pre laminated particle board all work surface edges shall be having duly sealed with 2 mm thick PVC edge banding. Understructure Modesty Panel 18 mm thick Pre laminated particle board. The Rectangular frame shall be fabricated component in 1.2 mm thick CRCA, Finish: powder Coat (epoxy polyester). Leg shall be fabricated component in 38 mm x 25 mm 1.2 mm thick MS ERW A Tube ,finish powder coat (epoxy polyester).The plastic cap for cable travel shall be injection moulded polypropylene and leveler glide for shall be nylon 6 & MS bolt. The storage shall be having shell and drawer tray 0.6 mm thick CRCA Finish powder coat (epoxy polyester) plus the drawer front shall be 0.8 mm thick CRCA Finish powder coat (epoxy polyester) plus lock with 10 lever and handle and leveller. The wire management shall be horizontal wire carrier 0.7 mm thick CRCA Finish powder coat (epoxy polyester) and vertical wire carrier 0.8 mm thick CRCA Finish powder coat (epoxy polyester) . Manufacturing Bidders should have the following ISO Standards –ISO – 9001:2008, and a robust Quality Management System (QMS),ISO 14001:2004, The manufacturer must	
xii. Visitors Chairs		20
	SEAT/BACK ASSEMBLY: The seat and back should be made up of 1.2 ±0.1 cm. thick hot pressed plywood and upholstered with fabric and moulded Polyurethane foam with PVC lipping all around. The back foam should be designed with contoured lumbar support for extra comfort. BACK SIZE: 49.5cm. (W) X 45.5cm. (H). SEAT SIZE: 49.5cm. (W) X 43.0cm. (D). HIGH RESILIENCE (HR) POLYURETHANE FOAM: The HR polyurethane foam should be moulded with density =45+/-2 kg/m3 and hardness load 16 ± 2 kg for 25% ARMRESTS: The one-piece armrests made of black integral skin polyurethane with 50-70 Shore Hardness and reinforced with M.S. insert. The armrests should be scratch and weather resistant tant. The armrests should be fitted to the seat with seat armrest connecting bracket made of 0.3 ±0.022cm. thk. HR steel. FIXED TYPE mechanism: The fixed type mechanism should be without back tilt. TUBULAR UNDERSTRUCTURE: The understructure should be made of Ø2.54 2.54±0.03cm.x 0.2±0.016cm.thk. M.S. E.R.W. tube and black powder coated (DFT 40-60 Seat Height - 45.0cm.Height -84.0cm.Width & Depth of Chair as measured from pedestal - Width-55.0 cm and Depth-58.0 cm Manufacturing Bidders should have the following ISO Standards –ISO – 9001:2008, and a robust Quality Management System (QMS),ISO 14001:2004, The manufacturer must have ISO 18001 - the Occupational Health and Safety Management Systems, The manufacturer should be certified for comprehensive GREEN MANUFACTURING certification , Green Guard for LOW Chemical Emmis on of International repute & member of BIFMA Membership.	

xiii. Three - Seater Chairs		10
	It should be made up of black powder coated rectangular M.S.ERW tube having 8.0 ± 0.03 cm x 4.0 ± 0.03 cm x 0.2 ± 0.014 cm size. It should be chrome plated made of cold rolled steel with 0.12 ± 0.013 cm thickness. It should be powder-coated perforated shell made from cold rolled M.S. sheet (DIN 1023 Part1 ST-12 Grade) 0.15 ± 0.013 cm thickness. The Side Bar should be made of Chrome plated solid steel 3.0 ± 0.03 cm x 1.2 ± 0.3 cm with fluting and plastic inserts. The Shell should be assembled on the Cross Beam with help of M8 Bolts (Per Seat - 8 nos. Seat to Bracket and 4nos. Bracket to Cross Beam).Overall Dimensions Seat Height - 40.0cm, Height - 77.5cm, Width & Depth of Chair as - Width- 183.0cm and Depth-67.0 cm. Manufacturing Bidders should have the following ISO Standards – ISO –	
xiv. E- Class Room Furniture (Lecture Hall)		100
	Desk-Top Panel- All panels are made from 18mm thk Pre-laminated twin board (E1/P2 GRADE) with PVC edge banding on all sides. The panels have corners rounded for safety usage. Understructure: All side metal frames and cross connectors are made from combination of 25.4 x 1.2 mm thk (approx. 18 SWG) Round ERW tubes, 31.8 x 1.2 mm thk (approx. 18 SWG) Round ERW tubes and 28.6 x 1.2 mm thk (approx. 18 SWG) Round ERW tubes (As per IS:7138) which are welded together. The Welded structures and cross connectors are coated with min. 45 micron thickness of epoxy polyester coating. Back supports which are provided at the rear back are made of 50.8 x 25.4 x 1.2 mm thk (approx. 18 SWG) rectangular ERW tubes (As per IS:7138). The tubes are coated with min. 45 micron thickness of epoxy polyester coating. The storage shelves are made from 0.6 mm thk MS sheet (As per IS:513) fixed below the desk top panel and are coated with min. 45 micron thickness of epoxy polyester coating. Hooks are provided on the vertical side frames on both sides of the desk for hanging bags/bottles. They are made from 2 mm thk MS sheet (As per IS:513) and are coated with min. 45 micron thickness of epoxy polyester coating. The understructure is assembled using M6 trilobular screws (As per DIN 7500) with Zn blue plating. Compact Laminate seat and back panels are assembled using M6 Countersunk Trilobular screws (as per DIN 7500) with Zn Black Plating (As per IS 1573:1986) Spacers Are provided on the top of round tubes for wooden panels fixing. They are made of made Glass filled (30%) Plastic Caps made of PP copolymer (3530 Grade) are also provided on the rear frames adding more aesthetic value to the product. M6 high tensile TVS make bolt (Class 8.8) with glass filled nylon level adjusters are provided at the bottom of understructure to take care of	

xv. E- Library Furniture (Computer Lab)		100																																		
	WORKSTATIONS - 900 X 600 1 Seater :- Providing and placing WISH panel & tile based modular workstation, with partition thickness as 52.4 mm thk and ht - 1200 including powder coated aluminum trims. Tiles: Combination of top tiles are fabric magnetic. Bottom tiles - Plain metal. INTERMEDIATE BLOCKS Intermediate blocks are given in DL +DL finish. Wire Management - Wires shall be taken into the system through cable ducts from the junction boxes and it is carried up to the panels through concealed conduits inside the blocks, legs - metal powder coated legs at the end and shared condition. System shall also have 120 mm high powder coated standalone panel legs to give the system an elevated look. Work surface - out of 25 mm thk prelam particle board with flat pvc lipping edge banding of size 1500 mm w1 X 1500 MM w2 x 600 mm d. Manufacturing Bidders should have the following ISO Standards -ISO - 9001:2008, and a robust Quality Management System (QMS),ISO 14001:2004, The manufacturer must have ISO 18001 - the Occupational Health and Safety Management Systems, The manufacturer should be certified for comprehensive GREEN MANUFACTURING certification , Green Guard for LOW Chemical Emmision of International repute & member of BIFMA Membership. Supplying and placing in position joining table of the following specifications. Manufacturing Bidders should have the following																																			
xvi. False Ceiling		1																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item -</th><th>Specification</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Work Type</td><td>POP (Plaster of Paris) False Ceiling</td></tr> <tr> <td>POP Sheet Thickness</td><td>12 mm (± 0.5 mm)</td></tr> <tr> <td>Sheet Size</td><td>Standard Sheet Size (e.g., 2' x 2') or as per site requirement</td></tr> <tr> <td>Channel Type</td><td>GI Metal Channel</td></tr> <tr> <td>Channel Weight</td><td>900 gram per running meter</td></tr> <tr> <td>Channel Material</td><td>Galvanized Iron (GI) – corrosion-resistant</td></tr> <tr> <td>Channel Size</td><td>45 mm × 15 mm or as per manufacturer standard</td></tr> <tr> <td>Channel Thickness</td><td>0.4 mm to 0.6 mm</td></tr> <tr> <td>Channel Spacing</td><td>2 to 2.5 feet center-to-center</td></tr> <tr> <td>Hanger Support</td><td>GI Wire Hangers at every 3 feet (minimum)</td></tr> <tr> <td>Joint Finishing</td><td>Joints to be finished with POP mix and sanded smooth</td></tr> <tr> <td>Surface Finish</td><td>Smooth, paint-ready surface</td></tr> <tr> <td>Installation Method</td><td>Mechanically fastened with screws on GI grid frame</td></tr> <tr> <td>Application Areas</td><td>Interior ceilings – residential, commercial, or institutional buildings</td></tr> <tr> <td>Fire Resistance</td><td>POP is non-combustible and provides basic fire resistance</td></tr> <tr> <td>Moisture Protection</td><td>Not water-resistant – use only in dry areas or apply moisture protection</td></tr> </tbody> </table>	Item -	Specification	Work Type	POP (Plaster of Paris) False Ceiling	POP Sheet Thickness	12 mm (± 0.5 mm)	Sheet Size	Standard Sheet Size (e.g., 2' x 2') or as per site requirement	Channel Type	GI Metal Channel	Channel Weight	900 gram per running meter	Channel Material	Galvanized Iron (GI) – corrosion-resistant	Channel Size	45 mm × 15 mm or as per manufacturer standard	Channel Thickness	0.4 mm to 0.6 mm	Channel Spacing	2 to 2.5 feet center-to-center	Hanger Support	GI Wire Hangers at every 3 feet (minimum)	Joint Finishing	Joints to be finished with POP mix and sanded smooth	Surface Finish	Smooth, paint-ready surface	Installation Method	Mechanically fastened with screws on GI grid frame	Application Areas	Interior ceilings – residential, commercial, or institutional buildings	Fire Resistance	POP is non-combustible and provides basic fire resistance	Moisture Protection	Not water-resistant – use only in dry areas or apply moisture protection	
Item -	Specification																																			
Work Type	POP (Plaster of Paris) False Ceiling																																			
POP Sheet Thickness	12 mm (± 0.5 mm)																																			
Sheet Size	Standard Sheet Size (e.g., 2' x 2') or as per site requirement																																			
Channel Type	GI Metal Channel																																			
Channel Weight	900 gram per running meter																																			
Channel Material	Galvanized Iron (GI) – corrosion-resistant																																			
Channel Size	45 mm × 15 mm or as per manufacturer standard																																			
Channel Thickness	0.4 mm to 0.6 mm																																			
Channel Spacing	2 to 2.5 feet center-to-center																																			
Hanger Support	GI Wire Hangers at every 3 feet (minimum)																																			
Joint Finishing	Joints to be finished with POP mix and sanded smooth																																			
Surface Finish	Smooth, paint-ready surface																																			
Installation Method	Mechanically fastened with screws on GI grid frame																																			
Application Areas	Interior ceilings – residential, commercial, or institutional buildings																																			
Fire Resistance	POP is non-combustible and provides basic fire resistance																																			
Moisture Protection	Not water-resistant – use only in dry areas or apply moisture protection																																			

	Painting Compatibility	Compatible with emulsion, distemper, or textured paints	
	Warranty (if applicable)	1 year	
	LED Panel Light & Wire etc.		
	15 Watt LED Panel Light	Wattage: 15W Type: Recessed/Surface Mounted Lumen Output: ≥ 1350 lumens Color Temp: 5700K ± 300 K CRI: ≥ 80 Voltage: 140-270V AC Power Factor: > 0.90 Material: PC/Metal with diffuser Life: $\geq 25,000$ hours Surge Protection: ≥ 2.5 kV Warranty: Minimum 1 year	
	1 mm ² Copper Wire (2 Colour)	Conductor: Multistrand, Annealed Copper Insulation: PVC Type-A (IS: 694) Voltage: 1100V Colour: Red & Black/Blue ISI Marked: Yes Length: 90/100 meters coil	
	2.5 mm ² Copper Wire	Conductor: Multistrand, Annealed Copper Insulation: PVC Type-A (IS: 694) Voltage: 1100V ISI Marked: Yes Length: 90/100 meters coil Usage: Power & Load wiring	
	1 inch PVC Conduit Pipe	Material: Rigid PVC (Heavy/Medium Duty) Diameter: 1 inch (≈ 25 mm) Wall Thickness: As per IS 9537 Part III Length: 3 meter standard Colour: White/Grey ISI Marked: Yes With accessories like bends, tees, boxes as required	
xvii. Carpeting etc.			1
	Item	Specification	
	Material Type	PVC (Polyvinyl Chloride) Vinyl Flooring	
	Thickness	1 mm (± 0.1 mm)	
	Form	Roll	
	Roll Width	6 inch (± 0.2 inch)	
	Roll Length	50 feet (± 0.5 feet)	
	Surface Texture	Smooth / Anti-skid (as per requirement)	
	Color & Finish	Standard commercial shades, matte/semi-gloss	
	Installation Type	Adhesive-based installation	
	Application Area	Interior use – office, commercial, institutional	

	Features	Water-resistant, easy to clean, fire-retardant (optional), chemical & wear resistant	
	Packing	Each roll packed in polyethylene wrapping	
	Warranty (if applicable)	3 year	

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (फर्म/संस्थान की) सील सहित

ई-निविदा के सामान्य निर्देश

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 3 - UV - Visual Spectro-photometer (Tauris) क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

- निविदा प्रपत्र आनलाइन दिनांक 02-08-25 से मिलना प्रारम्भ होकर दिनांक 25-08-25 को अपराह्न 5.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि 25-08-25 अपराह्न 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27-08-25 अपराह्न 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि दिनांक 30-8-25 को अपराह्न 3.00 बजे तक।
- तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड आनलाइन खोली जावेगी।

डाउनलोड कर भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर प्रकाशित किया जावेगा। समाचार पत्र में नहीं।


कुलसचिव

ई-निविदा की शर्तें

PM-USHA : लाट 3 - UV – Visual Spectro-photometer (Tauris)

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 3 - UV – Visual Spectro-photometer (Tauris) क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

कुलसचिव

- (1) निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> से डाउनलोड कर भरें। प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 2000/- (वापसी योग्य नहीं) की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किये जा रहे सामग्री/उपकरण के संबंध में performance Guarantee 5% जमा करनी होगी।
- (3) निविदा के साथ रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) आनलाइन कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी। (कार्य पूर्ण पश्चात वापसी योग्य)
- (4) विभाग में उपकरणों के Installation के पश्चात् संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ठीक ढंग से संचालन एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त ही 60 दिवस की भीतर भुगतान राशि का विमोचन शत/प्रतिशत (100%) किया जा सकेगा।
- (5) निविदा विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में सभी निविदाकर्ता को अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- (6) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (7) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (8) निविदा कर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (9) निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 5-5 लाख के कार्य का अनुभव से सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (10) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरु जी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रीवा होगा।
- (11) निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में देयक राशि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी।
- (12) निविदाकर्ता द्वारा संबंधित उपकरण के विषय में Warantee प्रदाय करनी होगी। प्रदाय सामग्री की वारन्टी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष होगी। as well as free service from time to time in warrantee period. यह सर्विस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी अथवा परफारमेन्स गारंटी जो भी उपलब्ध होगी उसे राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (13) दरें समस्त करों सहित F.O.R. विश्वविद्यालय रीवा होगी। जिसमें GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। अलग से किसी प्रकार का कर एवं व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। शासन के नियमानुसार यदि किसी अन्य प्रकार का शुल्क निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है तो वह निविदा कर्ता को मान्य होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यह राशि फर्म के देयक से कटौती योग्य होगी।
- (14) निविदा कर्ता को इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर में देना होगा कि उसका संस्थान किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- (15) निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- (16) तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की ही निविदा आनलाइन खोली जावेगी। निविदायें दिनांक 30-08-25 को अपराह्न 3:00 बजे निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- (17) आनलाइन सबमिशन की गई तकनीकी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्पीड पोस्ट से कार्यालय में प्रदाय की तिथि 27-08-25 अपराह्न 5:00 बजे तक है। डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दस्तावेज सीलबन्द लिफाफों में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा लिफाफा अमान्य होगा। लिफाफों पर "PM-USHA: लाट 3 - UV – Visual Spectro-photometer (Tauris)" से संबंधित तकनीकी दस्तावेज अंकित किया जाय।

निविदा प्रपत्र तकनीकी

(निविदा कर्ता द्वारा भरे एवं संलग्न किये जाने हैं।)

PM-USHA : लाट 3 - UV - Visual Spectro-photometer (Tauris)

1. निविदा कर्ता फर्म (संस्था का नाम)
 2. फर्म के मालिक (प्रोपराइटर का नाम)
 3. पत्राचार से सम्बन्धित जानकारी :-
 - (i) लैण्डलाइन नम्बर
 - (ii) फैक्स नम्बर
 - (iii) ई-मेल नम्बर
 - (iv) मोबाइल नम्बर
 - (v) पैन नम्बर
 - (vi) बैंक खाता क्रमांक
 - (vii) Bank IFSC Code
 - (viii) बैंक का नाम
 - (ix) बैंक का पता
 - (xi) PM-USHA : लाट 3 - UV - Visual Spectro-photometer (Tauris) के मेक का नाम
- (निम्नांकित की छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र.	संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची	संलग्न	आपके द्वारा निविदा में जिस पृष्ठ में संलग्न किया गया हो पृष्ठ संख्या लिखें।
1	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद		
2	निविदा की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये 20,000/- की आनलाइन रसीद		
3	पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति		
4	GST प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
5	गत तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)		
6	निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 5-5 लाख के कार्य का अनुभव हो। जिससे सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करें।		
7	ब्लैक लिस्टेड न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।		

नोट:-समस्त छायाप्रतियाँ निविदा कर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित (फर्म/संस्थान की सील सहित) होनी चाहिये।

हस्ताक्षर

निविदा कर्ता (फर्म/संस्था की) सील सहित

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दर सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

(इसे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर खोला जावेगा।)

PM-USHA : लाट 3 - UV – Visual Spectro-photometer (Tauris)

PM-USHA : लाट 3 - UV – Visual Spectro-photometer (Tauris)					
क्र.	समग्री विवरण				दर प्रति नग (समस्त कर सहित)
1.	UV – Visual Spectro-photometer Specifications for UV – Visual Spectro-photometer				
S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification			Approx. Qty
1	UV – Visual Spectro-photometer (Tauris)	Feature	Lacuna	Recommendation	01
		Software	Only LabSolutions UV mentioned	Add compatibility with open or third-party software (e.g., UV Probe, UVWin)	
		Display	Color touch panel with stylus not essential	Recommend capacitive touch or PC-only control	
		Scan Speed	29,000 nm/min without standard modes	Clarify scan speed modes like kinetic/fast/slow	
		Optical System	No lamp details	Include D2 + Tungsten dual lamp	
		Bandwidth	Only 1 nm	Add optional 0.5/1/2 nm if available	
		Connectivity	No USB, RS232, Ethernet	Add PC connectivity, data export options	
		Accessories	No cuvette holder/cuvettes	Include 4-position holder and 4 quartz cuvettes	
		Warranty	Not specified	Minimum 5-year on-site warranty	
		-Wavelength Range: 190 to 1100 nm -Bandwidth: Fixed 1 nm or switchable (0.5/1/2 nm) -Wavelength Accuracy: ±0.1 nm (at 656.1 nm), ±0.3 nm (entire range) - Wavelength Repeatability: ±0.1 nm -Photometric Range: -4 to +4 Abs, 0 to 400%T -Photometric Accuracy: ±0.002 Abs @ 0.5 Abs - Photometric Repeatability: ±0.0002 Abs -Noise Level: <0.00005 Abs - Baseline Flatness: ±0.0006 Abs -Light Source: Deuterium (D2) + Tungsten lamps			

		-Optics: True Double Beam with Czerny-Turner configuration - Scan Speed: up to 29,000 nm/min with kinetic scan option. -Software: PC-controlled with LabSolutions UV or compatible software; Windows OS - Display: Optional built-in touch panel or PC control - Accessories: 4-position cell holder, 4 quartz cuvettes, USB/LAN ports -Warranty: Minimum 5 years on-site, as well as service from time to time. This specification has been covered in detail in a previously issued document.			
--	--	---	--	--	--

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (फर्म/संस्थान की) सील सहित

ई-निविदा के सामान्य निर्देश

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 4 - BAS Electro Chemical Analytical System क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

- निविदा प्रपत्र आनलाइन दिनांक 02-08-25 से मिलना प्रारम्भ होकर दिनांक 25-08-25 को अपरान्ह 5.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि 25-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि दिनांक 30-8-25 को अपरान्ह 3:00 बजे तक।
- तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड आनलाइन खोली जावेगी।

डाउनलोड कर भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर प्रकाशित किया जावेगा। समाचार पत्र में नहीं।


कुलसचिव

ई-निविदा की शर्तें

PM-USHA : लाट 4 - BAS Electro Chemical Analytical System

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 4 - BAS Electro Chemical Analytical System क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

कुलसचिव

- (1) निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> से डाउनलोड कर भरें। प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 2000/- (वापसी योग्य नहीं) की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किये जा रहे सामग्री/उपकरण के संबंध में performance Guarantee 5% जमा करनी होगी।
- (3) निविदा के साथ रुपये 32,000/- (बत्तीस हजार रुपये) की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) आनलाइन कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी। (कार्य पूर्ण पश्चात वापसी योग्य)
- (4) विभाग में उपकरणों के Installation के पश्चात् संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ठीक ढंग से संचालन एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त ही 60 दिवस की भीतर भुगतान राशि का विमोचन शत/प्रतिशत (100%) किया जा सकेगा।
- (5) निविदा विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में सभी निविदाकर्ता को अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- (6) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (7) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (8) निविदा कर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (9) निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 8-8 लाख के कार्य का अनुभव से सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (10) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरु जी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रीवा होगा।
- (11) निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में देयक राशि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी।
- (12) निविदाकर्ता द्वारा संबंधित उपकरण के विषय में Warantee प्रदाय करनी होगी। प्रदाय सामग्री की वारन्टी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष होगी। as well as free service from time to time in warrantee period. यह सर्विस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी अथवा परफारमेन्स गारंटी जो भी उपलब्ध होगी उसे राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (13) दरें समस्त करों सहित F.O.R. विश्वविद्यालय रीवा होगी। जिसमें GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। अलग से किसी प्रकार का कर एवं व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। शासन के नियमानुसार यदि किसी अन्य प्रकार का शुल्क निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है तो वह निविदा कर्ता को मान्य होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यह राशि फर्म के देयक से कटौती योग्य होगी।
- (14) निविदा कर्ता को इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर में देना होगा कि उसका संस्थान किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- (15) निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- (16) तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की ही निविदा आनलाइन खोली जावेगी। निविदायें दिनांक 30-08-25 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- (17) आनलाइन सबमिशन की गई तकनीकी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्पीड पोस्ट से कार्यालय में प्रदाय की तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5:00 बजे तक है। डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दस्तावेज सीलबन्द लिफाफों में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा लिफाफा अमान्य होगा। लिफाफों पर "PM-USHA: लाट 4 - BAS Electro Chemical Analytical System" से संबंधित तकनीकी दस्तावेज अंकित किया जाय।

निविदा प्रपत्र तकनीकी

(निविदा कर्ता द्वारा भरे एवं संलग्न किये जाने हैं।)

PM-USHA : लाट 4 - BAS Electro Chemical Analytical System

1. निविदा कर्ता फर्म (संस्था का नाम)
 2. फर्म के मालिक (प्रोपराइटर का नाम)
 3. पत्राचार से सम्बन्धित जानकारी :—
 - (i) लैण्डलाइन नम्बर
 - (ii) फैक्स नम्बर
 - (iii) ई-मेल नम्बर
 - (iv) मोबाइल नम्बर
 - (v) पैन नम्बर
 - (vi) बैंक खाता क्रमांक
 - (vii) Bank IFSC Code
 - (viii) बैंक का नाम
 - (ix) बैंक का पता
 - (xi) PM-USHA : लाट 4 - BAS Electro Chemical Analytical System के मेक
का नाम
- (निम्नांकित की छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र.	संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची	संलग्न	आपके द्वारा निविदा में जिस पृष्ठ में संलग्न किया गया हो पृष्ठ संख्या लिखें।
1	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद		
2	निविदा की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये 32,000/- की आनलाइन रसीद		
3	पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति		
4	GST प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
5	गत तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)		
6	निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 8-8 लाख के कार्य का अनुभव हो। जिससे सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करें।		
7	ब्लैक लिस्टेड न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।		

नोट:—समस्त छायाप्रतियाँ निविदा कर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित (फर्म/संस्थान की सील सहित) होनी चाहिये।

हस्ताक्षर

निविदा कर्ता (फर्म/संस्था की) सील सहित

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दर सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

(इसे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर खोला जावेगा।)

PM-USHA : लाट 4 - BAS Electro Chemical Analytical System

PM-USHA : लाट 4 - BAS Electro Chemical Analytical System

क्र.	सामग्री विवरण	दर प्रति नग (समस्त कर सहित)								
1.	BAS Electro Chemical Analytical System Specifications for BAS Electro Chemical Analytical System <table><tr><th>S.No.</th><th>Name of the Equipment</th><th>Technical Specification</th><th>Approx. Qty</th></tr><tr><td>1</td><td>BAS Electro Chemical Analytical System</td><td> -Advanced BAS Electrochemical Workstation with impedance measurement, compatible Windows software, USB interface, and data logging capability. - Compliance voltage: ± 12 V - Maximum current: 100 mA Applied potential: - Channel 1: ± 3.275 V with 100 μV resolution and ± 10 V with 330 μV resolution - Channel 2: ± 2.55 V with 10 mV resolution - Input Bias current: < 1 pA - Electrometer input impedance: $> 10^{12}$ Ohms - Full scale sensitivity: 1nA, 10nA, 100nA, 1μA, 10μA, 100μA, 1mA, 10mA, 100mA. - ADC resolution: 16 bit - Galvanostat current: 50 pA to 50 mA - Galvanostatic Potential ranges: ± 10 V ± 1 V - Measured potential resolution: 0.02 mV - Input/output ports: Eout, Iout, Ein, Cellstand port, control port for RDE, Trigger out and USB port. - Power Requirements: 220/240 V; 50Hz </td><td>01</td></tr></table>	S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	Approx. Qty	1	BAS Electro Chemical Analytical System	-Advanced BAS Electrochemical Workstation with impedance measurement, compatible Windows software, USB interface, and data logging capability. - Compliance voltage: ± 12 V - Maximum current: 100 mA Applied potential: - Channel 1: ± 3.275 V with 100 μV resolution and ± 10 V with 330 μV resolution - Channel 2: ± 2.55 V with 10 mV resolution - Input Bias current: < 1 pA - Electrometer input impedance: $> 10^{12}$ Ohms - Full scale sensitivity: 1nA, 10nA, 100nA, 1μA, 10μA, 100μA, 1mA, 10mA, 100mA. - ADC resolution: 16 bit - Galvanostat current: 50 pA to 50 mA - Galvanostatic Potential ranges: ± 10 V ± 1 V - Measured potential resolution: 0.02 mV - Input/output ports: Eout, Iout, Ein, Cellstand port, control port for RDE, Trigger out and USB port. - Power Requirements: 220/240 V; 50Hz	01	
S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	Approx. Qty							
1	BAS Electro Chemical Analytical System	-Advanced BAS Electrochemical Workstation with impedance measurement, compatible Windows software, USB interface, and data logging capability. - Compliance voltage: ± 12 V - Maximum current: 100 mA Applied potential: - Channel 1: ± 3.275 V with 100 μV resolution and ± 10 V with 330 μV resolution - Channel 2: ± 2.55 V with 10 mV resolution - Input Bias current: < 1 pA - Electrometer input impedance: $> 10^{12}$ Ohms - Full scale sensitivity: 1nA, 10nA, 100nA, 1μA, 10μA, 100μA, 1mA, 10mA, 100mA. - ADC resolution: 16 bit - Galvanostat current: 50 pA to 50 mA - Galvanostatic Potential ranges: ± 10 V ± 1 V - Measured potential resolution: 0.02 mV - Input/output ports: Eout, Iout, Ein, Cellstand port, control port for RDE, Trigger out and USB port. - Power Requirements: 220/240 V; 50Hz	01							

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (फर्म/संस्थान की) सील सहित

ई-निविदा के सामान्य निर्देश

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए **PM-USHA : लाट 5 - CNC Router** क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

- निविदा प्रपत्र आनलाइन दिनांक 02-08-25 से मिलना प्रारम्भ होकर दिनांक 25-08-25 को अपरान्ह 5.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि 25-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि दिनांक 30-8-25 को अपरान्ह 3:00 बजे तक।
- तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड आनलाइन खोली जावेगी।

डाउनलोड कर भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर प्रकाशित किया जावेगा। समाचार पत्र में नहीं।


कुलसचिव

ई-निविदा की शर्तें

PM-USHA : लाट 5 - CNC Router

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 5 - CNC Router क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

कुलसचिव

- (1) निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> से डाउनलोड कर भरें। प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 2000/- (वापसी योग्य नहीं) की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किये जा रहे सामग्री/उपकरण के संबंध में performance Guarantec 5% जमा करनी होगी।
- (3) निविदा के साथ रुपये 24,000/- (चौबीस हजार रुपये) की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) आनलाइन कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी। (कार्य पूर्ण पश्चात वापसी योग्य)
- (4) विभाग में उपकरणों के Installation के पश्चात् संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ठीक ढंग से संचालन एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त ही 60 दिवस की भीतर भुगतान राशि का विमोचन शत/प्रतिशत (100%) किया जा सकेगा।
- (5) निविदा विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में सभी निविदाकर्ता को अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- (6) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (7) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (8) निविदा कर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (9) निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 6-6 लाख के कार्य का अनुभव से सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (10) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरु जी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रीवा होगा।
- (11) निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में देयक राशि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी।
- (12) निविदाकर्ता द्वारा संबंधित उपकरण के विषय में Warantec प्रदाय करनी होगी। प्रदाय सामग्री की वारन्टी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष होगी। as well as free service from time to time in warrantee period. यह सर्विस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी अथवा परफारमेन्स गारंटी जो भी उपलब्ध होगी उसे राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (13) दरें समस्त करों सहित F.O.R. विश्वविद्यालय रीवा होगी। जिसमें GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। अलग से किसी प्रकार का कर एवं व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। शासन के नियमानुसार यदि किसी अन्य प्रकार का शुल्क निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है तो वह निविदा कर्ता को मान्य होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यह राशि फर्म के देयक से कटौती योग्य होगी।
- (14) निविदा कर्ता को इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर में देना होगा कि उसका संस्थान किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- (15) निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- (16) तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की ही निविदा आनलाइन खोली जावेगी। निविदायें दिनांक 25-08-25 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- (17) आनलाइन सबमिशन की गई तकनीकी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्पीड पोस्ट से कार्यालय में प्रदाय की तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5:00 बजे तक है। डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दस्तावेज सीलबन्ध लिफाफों में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा लिफाफा अमान्य होगा। लिफाफों पर "PM-USHA: लाट 5 - CNC Router" से संबंधित तकनीकी दस्तावेज अंकित किया जाय।

निविदा प्रपत्र तकनीकी

(निविदा कर्ता द्वारा भरे एवं संलग्न किये जाने हैं।)

PM-USHA : लाट 5 - CNC Router

1. निविदा कर्ता फर्म (संस्था का नाम)
 2. फर्म के मालिक (प्रोपराइटर का नाम)
 3. पत्राचार से सम्बन्धित जानकारी :-
 - (i) लैण्डलाइन नम्बर
 - (ii) फैक्स नम्बर
 - (iii) ई-मेल नम्बर
 - (iv) मोबाइल नम्बर
 - (v) पैन नम्बर
 - (vi) बैंक खाता क्रमांक
 - (vii) Bank IFSC Code
 - (viii) बैंक का नाम
 - (ix) बैंक का पता
 - (xi) **PM-USHA : लाट 5 - CNC Router** के मेक का नाम
- (निम्नांकित की छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र.	संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची	संलग्न	आपके द्वारा निविदा में जिस पृष्ठ में संलग्न किया गया हो पृष्ठ संख्या लिखें।
1	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद		
2	निविदा की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये 24,000/- की आनलाइन रसीद		
3	पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति		
4	GST प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
5	गत तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)		
6	निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 6-6 लाख के कार्य का अनुभव हो। जिससे सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करें।		
7	ब्लैक लिस्टेड न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।		

नोट:-समस्त छायाप्रतियाँ निविदा कर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित (फर्म/संस्थान की सील सहित) होनी चाहिये।

हस्ताक्षर

निविदा कर्ता (फर्म/संस्था की) सील सहित

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दर सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

(इसे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर खोला जावेगा।)

PM-USHA : लाट 5 - CNC Router

PM-USHA : लाट 5 - CNC Router				
क्र.	समग्री विवरण			दर प्रति नग (समस्त कर सहित)
1.	CNC Router			
Specifications for CNC Router				
S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	Approx. Qty	
1	CNC Router	- CNC Router with 600×900 mm area, 24000 RPM spindle, stepper motor drive, and aluminum body with dust collector. - Wood Cutting, Engraving - 1300 × 2500 × 200mm - 7KW - 1350 Kg	01	

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (फर्म/संस्थान की) सील सहित

ई-निविदा के सामान्य निर्देश

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 6 - Laser Cutter क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

- निविदा प्रपत्र आनलाइन दिनांक 02-08-25 से मिलना प्रारम्भ होकर दिनांक 25-08-25 को अपरान्ह 5.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि 25-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि दिनांक 30-8-25 को अपरान्ह 3.00 बजे तक।
- तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड आनलाइन खोली जावेगी।

डाउनलोड कर भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर प्रकाशित किया जावेगा। समाचार पत्र में नहीं।


कुलसचिव

ई-निविदा की शर्तें

PM-USHA : लाट 6 - Laser Cutter

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 6 - Laser Cutter क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।


कुलसचिव

- (1) निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> से डाउनलोड कर भरें। प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 2000/- (बापसी योग्य नहीं) की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किये जा रहे सामग्री/उपकरण के संबंध में performance Guarantee 5% जमा करनी होगी।
- (3) निविदा के साथ रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) आनलाइन कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी। (कार्य पूर्ण पश्चात वापसी योग्य)
- (4) विभाग में उपकरणों के Installation के पश्चात् संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ठीक ढंग से संचालन एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त ही 60 दिवस की भीतर भुगतान राशि का विमोचन शत/प्रतिशत (100%) किया जा सकेगा।
- (5) निविदा विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में सभी निविदाकर्ता को अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- (6) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (7) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (8) निविदा कर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (9) निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 5-5 लाख के कार्य का अनुभव से सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (10) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरु जी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रीवा होगा।
- (11) निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में देयक राशि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी।
- (12) निविदाकर्ता द्वारा संबंधित उपकरण के विषय में Warantee प्रदाय करनी होगी। प्रदाय सामग्री की वारन्टी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष होगी। as well as free service from time to time in warantee period. यह सर्विस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी अथवा परफार्मेन्स गारंटी जो भी उपलब्ध होगी उसे राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (13) दरें समस्त करों सहित F.O.R. विश्वविद्यालय रीवा होगी। जिसमें GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। अलग से किसी प्रकार का कर एवं व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। शासन के नियमानुसार यदि किसी अन्य प्रकार का शुल्क निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है तो वह निविदा कर्ता को मान्य होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यह राशि फर्म के देयक से कटौती योग्य होगी।
- (14) निविदा कर्ता को इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर में देना होगा कि उसका संस्थान किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- (15) निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- (16) तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की ही निविदा आनलाइन खोली जावेगी। निविदायें दिनांक 20-08-25 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- (17) आनलाइन सबमिशन की गई तकनीकी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्पीड पोस्ट से कार्यालय में प्रदाय की तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5:00 बजे तक है। डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दस्तावेज सीलबन्ध लिफाफे में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा लिफाफा अमान्य होगा। लिफाफे पर "PM-USHA: लाट 6 - Laser Cutter" से संबंधित तकनीकी दस्तावेज अंकित किया जाय।

निविदा प्रपत्र तकनीकी

(निविदा कर्ता द्वारा भरे एवं संलग्न किये जाने हैं।)

PM-USHA : लाट 6 - Laser Cutter

1. निविदा कर्ता फर्म (संस्था का नाम)
 2. फर्म के मालिक (प्रोपराइटर का नाम)
 3. पत्राचार से सम्बन्धित जानकारी :-
 - (i) लैण्डलाइन नम्बर
 - (ii) फैक्स नम्बर
 - (iii) ई-मेल नम्बर
 - (iv) मोबाइल नम्बर
 - (v) पैन नम्बर
 - (vi) बैंक खाता क्रमांक
 - (vii) Bank IFSC Code
 - (viii) बैंक का नाम
 - (ix) बैंक का पता
 - (xi) PM-USHA : लाट 6 - Laser Cutter के मेक का नाम
- (निम्नांकित की छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र.	संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची	संलग्न	आपके द्वारा निविदा में जिस पृष्ठ में संलग्न किया गया हो पृष्ठ संख्या लिखें।
1	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद		
2	निविदा की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये 20,000/- की आनलाइन रसीद		
3	पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति		
4	GST प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
5	गत तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)		
6	निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 5-5 लाख के कार्य का अनुभव हो। जिससे सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करें।		
7	ब्लैक लिस्टेड न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।		

नोट:-समस्त छायाप्रतियाँ निविदा कर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित (फर्म/संस्थान की सील सहित) होनी चाहिये।

हस्ताक्षर

निविदा कर्ता (फर्म/संस्था की) सील सहित

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दर सम्बन्धी निविदा प्रपत्र
(इसे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर खोला जावेगा।)

PM-USHA : लाट 6 - Laser Cutter

PM-USHA : लाट 6 - Laser Cutter				
क्र.	समग्री विवरण			दर प्रति नग (समस्त कर सहित)
1.	Laser Cutter Specifications for Laser Cutter			
	S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	Approx. Qty
	1	Laser Cutter	A. Industrial Cutter - CO2 Laser Cutter, 60W, DSP control software, exhaust system, water cooling, and safety enclosure. - Laser Cutting and Laser Engraving, Hermetic And Detached Co2 Laser Tube, Speeded DSP controlling stepper motor, 1300 x 900 mm, Acrylic, Wood, MDF, Paper etc.1-3kw1000dpiUpto 300 mm/sjl-100 mm/s RD Works, USB B. For acadmic standard purpose ~ (150 W)	01

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (फर्म/संस्थान की) सील सहित

ई-निविदा के सामान्य निर्देश

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 7 - 3-D Printer (Pla) क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

- निविदा प्रपत्र आनलाइन दिनांक 02-08-25 से मिलना प्रारम्भ होकर दिनांक 25-08-25 को अपरान्ह 5.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि 25-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि दिनांक 30-8-25 को अपरान्ह 3.00 बजे तक।
- तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड आनलाइन खोली जावेगी।

डाउनलोड कर भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर प्रकाशित किया जावेगा। समाचार पत्र में नहीं।


कुलसचिव

ई-निविदा की शर्तें

PM-USHA : लाट 7 - 3-D Printer (Pla)

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 7 - 3-D Printer (Pla) क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25.8.25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

कुलसचिव

- (1) निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> से डाउनलोड कर भरें। प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 2000/- (बापसी योग्य नहीं) की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किये जा रहे सामग्री/उपकरण के संबंध में performance Guarantee 5% जमा करनी होगी।
- (3) निविदा के साथ रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) आनलाइन कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी। (कार्य पूर्ण पश्चात वापसी योग्य)
- (4) विभाग में उपकरणों के Installation के पश्चात् संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ठीक ढंग से संचालन एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त ही 60 दिवस की भीतर भुगतान राशि का विमोचन शत/प्रतिशत (100%) किया जा सकेगा।
- (5) निविदा विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में सभी निविदाकर्ता को अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- (6) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (7) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (8) निविदा कर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (9) निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 25-25 हजार के कार्य का अनुभव से सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (10) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरु जी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रीवा होगा।
- (11) निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में देयक राशि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी।
- (12) निविदाकर्ता द्वारा संबंधित उपकरण के विषय में Warantee प्रदाय करनी होगी। प्रदाय सामग्री की वारन्टी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष होगी। as well as free service from time to time in warrantee period. यह सर्विस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी अथवा परफारमेन्स गारंटी जो भी उपलब्ध होगी उसे राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (13) दरें समस्त करों सहित F.O.R. विश्वविद्यालय रीवा होगी। जिसमें GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। अलग से किसी प्रकार का कर एवं व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। शासन के नियमानुसार यदि किसी अन्य प्रकार का शुल्क निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है तो वह निविदा कर्ता को मान्य होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यह राशि फर्म के देयक से कटौती योग्य होगी।
- (14) निविदा कर्ता को इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर में देना होगा कि उसका संस्थान किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- (15) निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- (16) तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की ही निविदा आनलाइन खोली जावेगी। निविदायें दिनांक 25.8.25 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- (17) आनलाइन सबमिशन की गई तकनीकी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्पीड पोस्ट से कार्यालय में प्रदाय की तिथि 27.8.25 अपरान्ह 5:00 बजे तक है। डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दस्तावेज सीलबन्ध लिफाफों में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा लिफाफा अमान्य होगा। लिफाफे पर "PM-USHA: लाट 7 - 3-D Printer (Pla)" से संबंधित तकनीकी दस्तावेज अंकित किया जाय।

निविदा प्रपत्र तकनीकी

(निविदा कर्ता द्वारा भरे एवं संलग्न किये जाने हैं।)

PM-USHA : लाट 7 - 3-D Printer (Pla)

1. निविदा कर्ता फर्म (संस्था का नाम)
 2. फर्म के मालिक (प्रोपराइटर का नाम)
 3. पत्राचार से सम्बन्धित जानकारी :-
 - (i) लैण्डलाइन नम्बर
 - (ii) फ़ैक्स नम्बर
 - (iii) ई-मेल नम्बर
 - (iv) मोबाइल नम्बर
 - (v) पैन नम्बर
 - (vi) बैंक खाता क्रमांक
 - (vii) Bank IFSC Code
 - (viii) बैंक का नाम
 - (ix) बैंक का पता
 - (xi) **PM-USHA : लाट 7 - 3-D Printer (Pla)** के मेक का नाम
- (निम्नांकित की छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र.	संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची	संलग्न	आपके द्वारा निविदा में जिस पृष्ठ में संलग्न किया गया हो पृष्ठ संख्या लिखें।
1	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद		
2	निविदा की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये 1000/- की आनलाइन रसीद		
3	पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति		
4	GST प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
5	गत तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)		
6	निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 25-25 हजार के कार्य का अनुभव हो। जिससे सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करें।		
7	ब्लैक लिस्टेड न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।		

नोट:-समस्त छायाप्रतियाँ निविदा कर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित (फर्म/संस्थान की सील सहित) होनी चाहिये।

हस्ताक्षर

निविदा कर्ता (फर्म/संस्था की) सील सहित

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दर सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

(इसे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर खोला जावेगा।)

PM-USHA : लाट 7 - 3-D Printer (Pla)

PM-USHA : लाट 7 - 3-D Printer (Pla)				
क्र.	समग्री विवरण		दर प्रति नग (समस्त कर सहित)	
1.	3-D Printer (Pla) Specifications for 3-D Printer (Pla)			
	S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	Approx. Qty
	1	3-D Printer (Pla)	- FDM 3D Printer, build volume 220x220x250 mm, auto bed leveling, filament sensor, heated bed. - Build technology- DLP layer projection system - Build size- 6.1 (W)×27 (D)×27 (D) inches (130(W)×79 (D)×790) mm) Job volume of resin is up to 9.7 lbs (300 g) - Build speed- 393 m. (10 mm/h (Layer pitch 0059 in. 10.15 mm) - Light source- UV-LED Contraviolet light aratting diode) - XY resolution- 0079 inches (0.2 mm) - Zaxis resolution- 0004 inches (0.01mm) - Power - Machine DC 24 V, 0.6 A, Dedicated AC adapter AC 100 V to 240 V10%, 50/60 Hz - Power consumption – 16 W - Dimensions /weight - 17.0(W) x 14.4 (D) x 17.8 (D) inches (430 0W)×300×40000 mm/37.5 s (17 kg) - Interlace -USB	01

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (फर्म/संस्थान की) सील सहित

ई-निविदा के सामान्य निर्देश

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 8 - 3-D Printer (Chemical Resin) क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

- निविदा प्रपत्र आनलाइन दिनांक 02-08-25 से मिलना प्रारम्भ होकर दिनांक 25-08-25 को अपराह्न 5.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि 25-08-25 अपराह्न 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27-08-25 अपराह्न 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि दिनांक 30-08-25 को अपराह्न 3.00 बजे तक।
- तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड आनलाइन खोली जावेगी।

डाउनलोड कर भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर प्रकाशित किया जावेगा। समाचार पत्र में नहीं।


कुलसचिव

ई-निविदा की शर्तें

PM-USHA : लाट 8 - 3-D Printer (Chemical Resin)

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 8 - 3-D Printer (Chemical Resin) क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-8-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

कुलसचिव

- (1) निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> से डाउनलोड कर भरें। प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 2000/- (वापसी योग्य नहीं) की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किये जा रहे सामग्री/उपकरण के संबंध में performance Guarantee 5% जमा करनी होगी।
- (3) निविदा के साथ रुपये 1800/- (अठारह सौ रुपये) की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) आनलाइन कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी। (कार्य पूर्ण पश्चात वापसी योग्य)
- (4) विभाग में उपकरणों के Installation के पश्चात् संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ठीक ढंग से संचालन एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त ही 60 दिवस की भीतर भुगतान राशि का विमोचन शत/प्रतिशत (100%) किया जा सकेगा।
- (5) निविदा विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में सभी निविदाकर्ता को अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- (6) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (7) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (8) निविदा कर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (9) निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 30-30 हजार के कार्य का अनुभव से सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (10) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरु जी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रीवा होगा।
- (11) निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में देयक राशि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी।
- (12) निविदाकर्ता द्वारा संबंधित उपकरण के विषय में Warantee प्रदाय करनी होगी। प्रदाय सामग्री की वारन्टी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष होगी। as well as free service from time to time in warantee period. यह सर्विस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी अथवा परफारमेन्स गारंटी जो भी उपलब्ध होगी उसे राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (13) दरें समस्त करें सहित F.O.R. विश्वविद्यालय रीवा होगी। जिसमें GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। अलग से किसी प्रकार का कर एवं व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। शासन के नियमानुसार यदि किसी अन्य प्रकार का शुल्क निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है तो वह निविदा कर्ता को मान्य होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यह राशि फर्म के देयक से कटौती योग्य होगी।
- (14) निविदा कर्ता को इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर में देना होगा कि उसका संस्थान किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- (15) निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- (16) तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की ही निविदा आनलाइन खोली जावेगी। निविदायें दिनांक 25-8-25 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- (17) आनलाइन सबमिशन की गई तकनीकी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्पीड पोस्ट से कार्यालय में प्रदाय की तिथि 27-8-25 अपरान्ह 5:00 बजे तक है। डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दस्तावेज सीलबन्ध लिफाफों में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा लिफाफा अमान्य होगा। लिफाफों पर "PM-USHA: लाट 8 - 3-D Printer (Chemical Resin)" से संबंधित तकनीकी दस्तावेज अंकित किया जाय।

निविदा प्रपत्र तकनीकी

(निविदा कर्ता द्वारा भरे एवं संलग्न किये जाने हैं।)

PM-USHA : लाट 8 - 3-D Printer (Chemical Resin)

1. निविदा कर्ता फर्म (संस्था का नाम)
 2. फर्म के मालिक (प्रोपराइटर का नाम)
 3. पत्राचार से सम्बन्धित जानकारी :-
 - (i) लैण्डलाइन नम्बर
 - (ii) फैक्स नम्बर
 - (iii) ई-मेल नम्बर
 - (iv) मोबाइल नम्बर
 - (v) पैन नम्बर
 - (vi) बैंक खाता क्रमांक
 - (vii) Bank IFSC Code
 - (viii) बैंक का नाम
 - (ix) बैंक का पता
 - (xi) PM-USHA : लाट 8 - 3-D Printer (Chemical Resin) के मेक का नाम
- (निम्नांकित की छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र.	संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची	संलग्न	आपके द्वारा निविदा में जिस पृष्ठ में संलग्न किया गया हो पृष्ठ संख्या लिखें।
1	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद		
2	निविदा की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये 1800/- की आनलाइन रसीद		
3	पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति		
4	GST प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
5	गत तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)		
6	निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 30-30 हजार के कार्य का अनुभव हो। जिससे सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करें।		
7	ब्लैक लिस्टेड न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।		

नोट:-समस्त छायाप्रतियाँ निविदा कर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित (फर्म/संस्थान की सील सहित) होनी चाहिये।

हस्ताक्षर

निविदा कर्ता (फर्म/संस्था की) सील सहित

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दर सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

(इसे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर खोला जावेगा।)

PM-USHA : लाट 8 - 3-D Printer (Chemical Resin)

PM-USHA : लाट 8 - 3-D Printer (Chemical Resin)

क्र.	समग्री विवरण	दर प्रति नग (समस्त कर सहित)	
1.	3-D Printer (Chemical Resin) Specifications for 3-D Printer (Chemical Resin)		
S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	Approx. Qty
1	3-D Printer (Chemical Resin)	- LCD Resin 3D Printer, 4K resolution, UV LED source, 130x80x160 mm build Volume, and slicer software support. - Cuttable material- Resins such as Modeling Wax, Chemical Wood, Foam, Acrylic, Poly acetate, ABS, PC board - X, Y, and Z operation strokes- 8 (X) x 6 (Y) x 2.38 (Z) inches (203.2 (X) x 152.4 (Y) x 60.5 (Z) mm) - Table size- 9.14 (X) x 6.17 (Y) inches (232.2 (X) x 156.6 (Y) mm) - Loadable workpiece weight- 4.4 lbs (2 kg) - X, Y, and Z-axis drive system- Stepper motor - Operating speed- 0.24-70.87 inches/min (6-1800mm/min) - Software resolution - 0.00039 inches/step (RML-1), 0.000039 inches/step (NC code) (0.01 mm/step (RML-1), 0.001mm/step (NC code) - Mechanical resolution- 0.0000393 inches/step (0.000998594 mm/step) - Maximum spindle rotation- 7,000 rpm - Cutting tool chuck- Collet method - Control command sets- RML-1, NC code - Power- Machine: DC24V, 2.5A, Dedicated AC adapter: AC 100V±10%, 50/60Hz - Power consumption- Approx. 55W - Dimensions/weight-17.76 (W) x 16.80 (D) x 16.78 (H) inches/43.2 lbs (19.6 kg) (451.0 (W) x 426.6 (D) x 426.2 (H) mm) - Interface-USB	01

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (फर्म/संस्थान की) सील सहित

ई-निविदा के सामान्य निर्देश

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 9 - Bosch Wooden Fabrication Instrument क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

- निविदा प्रपत्र आनलाइन दिनांक 02-08-25 से मिलना प्रारम्भ होकर दिनांक 25-08-25 को अपरान्ह 5.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि 25-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि दिनांक 30-8-25 को अपरान्ह 3.00 बजे तक।
- तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड आनलाइन खोली जावेगी।

डाउनलोड कर भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर प्रकाशित किया जावेगा। समाचार पत्र में नहीं।


कुलसचिव

ई-निविदा की शर्तें

PM-USHA : लाट 9 - Bosch Wooden Fabrication Instrument

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 9 - Bosch Wooden Fabrication Instrument क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

कुलसचिव

- 1) निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> से डाउनलोड कर भरें। प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 2000/- (वापसी योग्य नहीं) की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2) निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किये जा रहे सामग्री/उपकरण के संबंध में performance Guarantee 5% जमा करनी होगी।
- 3) निविदा के साथ रुपये 9000/- (नौ हजार रुपये) की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) आनलाइन कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी। (कार्य पूर्ण पश्चात वापसी योग्य)
- 4) विभाग में उपकरणों के Installation के पश्चात् संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ठीक ढंग से संचालन एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त ही 60 दिवस की भीतर भुगतान राशि का विमोचन शत/प्रतिशत (100%) किया जा सकेगा।
- 5) निविदा विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में सभी निविदाकर्ता को अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- 6) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- 7) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- 8) निविदा कर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 9) निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 2.50-2.50 लाख के कार्य का अनुभव से सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- 10) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरु जी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रीवा होगा।
- 11) निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में देयक राशि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी।
- 12) निविदाकर्ता द्वारा संबंधित उपकरण के विषय में Warantee प्रदाय करनी होगी। प्रदाय सामग्री की वारन्टी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष होगी। as well as free service from time to time in warrantec period. यह सर्विस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी अथवा परफारमेन्स गारंटी जो भी उपलब्ध होगी उसे राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 13) दरें समस्त करों सहित F.O.R. विश्वविद्यालय रीवा होगी। जिसमें GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। अलग से किसी प्रकार का कर एवं व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। शासन के नियमानुसार यदि किसी अन्य प्रकार का शुल्क निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है तो वह निविदा कर्ता को मान्य होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यह राशि फर्म के देयक से कटौती योग्य होगी।
- 14) निविदा कर्ता को इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर में देना होगा कि उसका संस्थान किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- 15) निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- 16) तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की ही निविदा आनलाइन खोली जावेगी। निविदायें दिनांक 25-08-25 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- 17) आनलाइन सबमिशन की गई तकनीकी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्पीड पोस्ट से कार्यालय में प्रदाय की तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5:00 बजे तक है। डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दस्तावेज सीलबन्ध लिफाफों में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा लिफाफा अमान्य होगा। लिफाफों पर "PM-USHA: लाट 9 - Bosch Wooden Fabrication Instrument" से संबंधित तकनीकी दस्तावेज अंकित किया जाय।

निविदा प्रपत्र तकनीकी

(निविदा कर्ता द्वारा भरे एवं संलग्न किये जाने हैं।)

PM-USHA : लाट 9 - Bosch Wooden Fabrication Instrument

1. निविदा कर्ता फर्म (संस्था का नाम)
 2. फर्म के मालिक (प्रोपराइटर का नाम)
 3. पत्राचार से सम्बन्धित जानकारी :-
 - (i) लैण्डलाइन नम्बर
 - (ii) फैक्स नम्बर
 - (iii) ई-मेल नम्बर
 - (iv) मोबाइल नम्बर
 - (v) पैन नम्बर
 - (vi) बैंक खाता क्रमांक
 - (vii) Bank IFSC Code
 - (viii) बैंक का नाम
 - (ix) बैंक का पता
 - (xi) PM-USHA : लाट 9 - Bosch Wooden Fabrication Instrument के मेक का नाम
- (निम्नांकित की छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र.	संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची	संलग्न	आपके द्वारा निविदा में जिस पृष्ठ में संलग्न किया गया हो पृष्ठ संख्या लिखें।
1	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद		
2	निविदा की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये 9000/- की आनलाइन रसीद		
3	पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति		
4	GST प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
5	गत तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)		
6	निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 2.50-2.50 लाख के कार्य का अनुभव हो। जिससे सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करें।		
7	ब्लैक लिस्टेड न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।		

नोट:-समस्त छायाप्रतियाँ निविदा कर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित (फर्म/संस्थान की सील सहित) होनी चाहिये।

हस्ताक्षर

निविदा कर्ता (फर्म/संस्था की) सील सहित

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दर सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

(इसे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर खोला जावेगा।)

PM-USHA : लाट 9 - Bosch Wooden Fabrication Instrument

PM-USHA : लाट 9 - Bosch Wooden Fabrication Instrument

क्र.	समग्री विवरण	दर प्रति नग (समस्त कर सहित)								
1.	Bosch Wooden Fabrication Instrument Specifications for Bosch Wooden Fabrication Instrument <table><tr><th>S.No.</th><th>Name of the Equipment</th><th>Technical Specification</th><th>Approx. Qty</th></tr><tr><td>1</td><td>Bosch Wooden Fabrication Instrument</td><td> - Bosch tool kit with jigsaw, drill, orbital sander, vacuum cleaner, with model numbers and warranty. - Working Area-1300x2500x200 mm - Table Size- 4x8 ft(1300x250mm) - Travelling Position Accuracy $\pm 0.03/300\text{mm}$ - Repositioning Accuracy- $\pm 0.03\text{mm}$ - Table Surface-T Slot Table - Frame- Welded Structure - X Y Structure-Rail Linear Bearings/Rack and Pinion Drive - Z Structure- Rail Linear Bearings - Power Consumption-3.0KW(Without Spindle) - Max Rapid Travel Rate-33000mm/min - Max Working Speed- 25000mm/min - Spindle Power -3.0 KW - Drive Motors- Stepper System - Working Voltage-AC-380V /50/60HZ/3PH - Command Language – G code - Operating System- - DSP System - Flash Memeory- 128 M(U Disk) - X Y Resolution $<0.03\text{ mm}$ - Collet-ER20 </td><td>01</td></tr></table>	S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	Approx. Qty	1	Bosch Wooden Fabrication Instrument	- Bosch tool kit with jigsaw, drill, orbital sander, vacuum cleaner, with model numbers and warranty. - Working Area-1300x2500x200 mm - Table Size- 4x8 ft(1300x250mm) - Travelling Position Accuracy $\pm 0.03/300\text{mm}$ - Repositioning Accuracy- $\pm 0.03\text{mm}$ - Table Surface-T Slot Table - Frame- Welded Structure - X Y Structure-Rail Linear Bearings/Rack and Pinion Drive - Z Structure- Rail Linear Bearings - Power Consumption-3.0KW(Without Spindle) - Max Rapid Travel Rate-33000mm/min - Max Working Speed- 25000mm/min - Spindle Power -3.0 KW - Drive Motors- Stepper System - Working Voltage-AC-380V /50/60HZ/3PH - Command Language – G code - Operating System- - DSP System - Flash Memeory- 128 M(U Disk) - X Y Resolution $<0.03\text{ mm}$ - Collet-ER20	01	
S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	Approx. Qty							
1	Bosch Wooden Fabrication Instrument	- Bosch tool kit with jigsaw, drill, orbital sander, vacuum cleaner, with model numbers and warranty. - Working Area-1300x2500x200 mm - Table Size- 4x8 ft(1300x250mm) - Travelling Position Accuracy $\pm 0.03/300\text{mm}$ - Repositioning Accuracy- $\pm 0.03\text{mm}$ - Table Surface-T Slot Table - Frame- Welded Structure - X Y Structure-Rail Linear Bearings/Rack and Pinion Drive - Z Structure- Rail Linear Bearings - Power Consumption-3.0KW(Without Spindle) - Max Rapid Travel Rate-33000mm/min - Max Working Speed- 25000mm/min - Spindle Power -3.0 KW - Drive Motors- Stepper System - Working Voltage-AC-380V /50/60HZ/3PH - Command Language – G code - Operating System- - DSP System - Flash Memeory- 128 M(U Disk) - X Y Resolution $<0.03\text{ mm}$ - Collet-ER20	01							

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (फर्म/संस्थान की) सील सहित

ई-निविदा के सामान्य निर्देश

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 10 - Interactive Board क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

- निविदा प्रपत्र आनलाइन दिनांक 02-8-25 से मिलना प्रारम्भ होकर दिनांक 25-8-25 को अपरान्ह 5.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि 25-8-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27-8-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि दिनांक 30-8-25 को अपरान्ह 3.00 बजे तक।
- तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड आनलाइन खोली जावेगी।

डाउनलोड कर भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर प्रकाशित किया जावेगा। समाचार पत्र में नहीं।


कुलसचिव

ई-निविदा की शर्तें

PM-USHA : लाट 10 - Interactive Board

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 10 - Interactive Board क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25.8.25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

कुलसचिव

- (1) निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> से डाउनलोड कर भरें। प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 2000/- (बापसी योग्य नहीं) की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किये जा रहे सामग्री/उपकरण के संबंध में performance Guarantec 5% जमा करनी होगी।
- (3) निविदा के साथ रुपये 78,200/- (अठहत्तर हजार दो सौ रुपये) की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) आनलाइन कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी। (कार्य पूर्ण पश्चात वापसी योग्य)
- (4) विभाग में उपकरणों के Installation के पश्चात् संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ठीक ढंग से संचालन एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त ही 60 दिवस की भीतर भुगतान राशि का विमोचन शत/प्रतिशत (100%) किया जा सकेगा।
- (5) निविदा विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में सभी निविदाकर्ता को अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- (6) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (7) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (8) निविदा कर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (9) निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 20-20 लाख के कार्य का अनुभव से सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (10) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरु जी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रीवा होगा।
- (11) निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में देयक राशि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी।
- (12) निविदाकर्ता द्वारा संबंधित उपकरण के विषय में Warantee प्रदाय करनी होगी। प्रदाय सामग्री की वारन्टी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष होगी। as well as free service from time to time in warantee period. यह सर्विस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी अथवा परफारमेन्स गारंटी जो भी उपलब्ध होगी उसे राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (13) दरें समस्त करों सहित F.O.R. विश्वविद्यालय रीवा होगी। जिसमें GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। अलग से किसी प्रकार का कर एवं व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। शासन के नियमानुसार यदि किसी अन्य प्रकार का शुल्क निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है तो वह निविदा कर्ता को मान्य होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यह राशि फर्म के देयक से कटौती योग्य होगी।
- (14) निविदा कर्ता को इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर में देना होगा कि उसका संस्थान किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- (15) निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- (16) तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की ही निविदा आनलाइन खोली जावेगी। निविदायें दिनांक 30.8.25 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- (17) आनलाइन सबमिशन की गई तकनीकी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्पीड पोस्ट से कार्यालय में प्रदाय की तिथि 27.8.25 अपरान्ह 5:00 बजे तक है। डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दस्तावेज सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा लिफाफा अमान्य होगा। लिफाफे पर "PM-USHA: लाट 10 - Interactive Board" से संबंधित तकनीकी दस्तावेज अंकित किया जाय।

निविदा प्रपत्र तकनीकी

(निविदा कर्ता द्वारा भरे एवं संलग्न किये जाने हैं।)

PM-USHA : लाट 10 - Interactive Board

1. निविदा कर्ता फर्म (संस्था का नाम)
 2. फर्म के मालिक (प्रोपराइटर का नाम)
 3. पत्राचार से सम्बन्धित जानकारी :-
 - (i) लैण्डलाइन नम्बर
 - (ii) फैक्स नम्बर
 - (iii) ई-मेल नम्बर
 - (iv) मोबाइल नम्बर
 - (v) पैन नम्बर
 - (vi) बैंक खाता क्रमांक
 - (vii) Bank IFSC Code
 - (viii) बैंक का नाम
 - (ix) बैंक का पता
 - (xi) PM-USHA : लाट 10 - Interactive Board के मेक का नाम
- (निम्नांकित की छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र.	संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची	संलग्न	आपके द्वारा निविदा में जिस पृष्ठ में संलग्न किया गया हो पृष्ठ संख्या लिखें।
1	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद		
2	निविदा की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये 78,200/- की आनलाइन रसीद		
3	पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति		
4	GST प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
5	गत तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)		
6	निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 20-20 लाख के कार्य का अनुभव हो। जिससे सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करें।		
7	ब्लैक लिस्टेड न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।		

नोट:-समस्त छायाप्रतियाँ निविदा कर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित (फर्म/संस्थान की सील सहित) होनी चाहिये।

हस्ताक्षर

निविदा कर्ता (फर्म/संस्था की) सील सहित

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दर सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

(इसे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर खोला जावेगा।)

PM-USHA : लाट 10 - Interactive Board

PM-USHA : लाट 10 - Interactive Board

क्र.	समग्री विवरण	Approx. Qty.	दर प्रति नग(समस्त कर सहित)																																																
1.	Interactive Board Specifications for Interactive Board <table><thead><tr><th>S.No.</th><th>Name of the Equipment</th><th>Technical Specification</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="20">Interactive Boards/ Panel</td><td>Specifications for Interactive Panel with OPS- Display Panel Diagonal size (mm)</td><td>86 " (diagonal)</td></tr><tr><td>Display Aspect Ratio</td><td>Min.16:09orHigher</td></tr><tr><td>Number of Touch Points</td><td>Min.10PointsorHigher</td></tr><tr><td>Touch Interface</td><td>Touch sensitive as well as pendriven</td></tr><tr><td>Provision of In Built Speakers</td><td>Yes</td></tr><tr><td>Display Type</td><td>IPS</td></tr><tr><td>Backlit Technology</td><td>LED , Antiglare</td></tr><tr><td>Touch Technology</td><td>Projected capacitive (PCAP) with≥20point and palm rejection</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>-4KUltraHD (3840x2160)</td></tr><tr><td>Brightness</td><td>Min:400 Nitsor Higher</td></tr><tr><td>Response time</td><td>Max:8Milliseconds or Below, accuracy ±1 min</td></tr><tr><td>Bluetooth Connectivity</td><td>Yes</td></tr><tr><td>Wi-Fi Connectivity</td><td>Yes</td></tr><tr><td>On Sitewarranty (Year) Bidder/OEM</td><td>Min.3 Years</td></tr><tr><td>Additional Parameters</td><td></td></tr><tr><td>Panel Technology</td><td>LED backlit IPS or wva only antiglare 4mm hardness glas, 7H for true colors and wide 178 degree viewing.</td></tr><tr><td>Number Of WritingPoints (Number)</td><td>Min.10Points or higher</td></tr><tr><td>SpeakersWatts</td><td>Min.20Wantsorhigher</td></tr><tr><td>Nativecontrast ratio</td><td>Min.1100:1orhigher</td></tr><tr><td>GlassHardness</td><td>Display Hardness Min7H(MOIS),Antiglare Treatment</td></tr><tr><td>PenTip Diameter</td><td>Must beless than or equal to 2 mm</td></tr><tr><td>DualPen</td><td>Yes</td></tr></tbody></table>	S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	Interactive Boards/ Panel	Specifications for Interactive Panel with OPS- Display Panel Diagonal size (mm)	86 " (diagonal)	Display Aspect Ratio	Min.16:09orHigher	Number of Touch Points	Min.10PointsorHigher	Touch Interface	Touch sensitive as well as pendriven	Provision of In Built Speakers	Yes	Display Type	IPS	Backlit Technology	LED , Antiglare	Touch Technology	Projected capacitive (PCAP) with≥20point and palm rejection	Resolution	-4KUltraHD (3840x2160)	Brightness	Min:400 Nitsor Higher	Response time	Max:8Milliseconds or Below, accuracy ±1 min	Bluetooth Connectivity	Yes	Wi-Fi Connectivity	Yes	On Sitewarranty (Year) Bidder/OEM	Min.3 Years	Additional Parameters		Panel Technology	LED backlit IPS or wva only antiglare 4mm hardness glas, 7H for true colors and wide 178 degree viewing.	Number Of WritingPoints (Number)	Min.10Points or higher	SpeakersWatts	Min.20Wantsorhigher	Nativecontrast ratio	Min.1100:1orhigher	GlassHardness	Display Hardness Min7H(MOIS),Antiglare Treatment	PenTip Diameter	Must beless than or equal to 2 mm	DualPen	Yes	17	
S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification																																																	
Interactive Boards/ Panel	Specifications for Interactive Panel with OPS- Display Panel Diagonal size (mm)	86 " (diagonal)																																																	
	Display Aspect Ratio	Min.16:09orHigher																																																	
	Number of Touch Points	Min.10PointsorHigher																																																	
	Touch Interface	Touch sensitive as well as pendriven																																																	
	Provision of In Built Speakers	Yes																																																	
	Display Type	IPS																																																	
	Backlit Technology	LED , Antiglare																																																	
	Touch Technology	Projected capacitive (PCAP) with≥20point and palm rejection																																																	
	Resolution	-4KUltraHD (3840x2160)																																																	
	Brightness	Min:400 Nitsor Higher																																																	
	Response time	Max:8Milliseconds or Below, accuracy ±1 min																																																	
	Bluetooth Connectivity	Yes																																																	
	Wi-Fi Connectivity	Yes																																																	
	On Sitewarranty (Year) Bidder/OEM	Min.3 Years																																																	
	Additional Parameters																																																		
	Panel Technology	LED backlit IPS or wva only antiglare 4mm hardness glas, 7H for true colors and wide 178 degree viewing.																																																	
	Number Of WritingPoints (Number)	Min.10Points or higher																																																	
	SpeakersWatts	Min.20Wantsorhigher																																																	
	Nativecontrast ratio	Min.1100:1orhigher																																																	
	GlassHardness	Display Hardness Min7H(MOIS),Antiglare Treatment																																																	
PenTip Diameter	Must beless than or equal to 2 mm																																																		
DualPen	Yes																																																		

GlassType	Min.Anti-Glare4MM
Ports	Minimum-HDMI×2.AudioIn×1,AudioOut×1,USB-3.0×2, USB-2.0×2,
Optionof Video conferencing Camera(PTZ)	Display should be compatible with USB based PTZ cameras
Additional requirement for InteractivePanel	Should have minimum Android version10 of above with minimum 8 GB RAM and 32GB storagein built
OPS	Should have option wink Minimum
Processor	Minimum 2.4 GHz or higher
Core	Minimum4 or higher
Processor	Intel510th Generation Ryzen 5 or higher
RAM	DDR4,8GB(expandable to16GB)
InternalStorage	SSD/HDD:512GB
Wifi	802.11abgn-AC
Bluetooth	4.0
Ethernet	Gigabit LAN Ethernet10/100/1000
OS	Windows10 Homeor Higher
Certification andCompliance	BIS and ISO 9001 are mandatory
	Technical Detail sasper Publicdomain-Offered product should be available on
ISO Certification	OEM Bidder should have.ISO9001.1400) certificates For
Additional Requirement	Bidder to be supply Wireless Keypad and Mouse along with
Cabinet	Wall Mounted
	Lockable Enclosure with Dimensions1,600mmxD600mm X 11 600 mm
	Powdercoated CRCA Steel Sheet of minimum-Sliding
	Smooth sliding lockable whiteboardon front Study frame of Interactive panel
	Proper Study.1.2mm thickness to house Laptop, Remotes, Wireless Keyboard & Mouse, HDMI, VGACables-Support frame for
	OEM of the Interactive Panel confirmations-Bidder/ODM has to provide the following:-•24X7 Toll free number for service support. • Escalation matrix and contact details for the higher-level authorities for OEM support. •OEM has to give details on

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (फर्म/संस्थान की) सील सहित

ई-निविदा के सामान्य निर्देश

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 11 - Desktop PCs क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25-08-25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

- निविदा प्रपत्र आनलाइन दिनांक 02-08-25 से मिलना प्रारम्भ होकर दिनांक 25-8-25 को अपरान्ह 5.00 बजे तक क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र आनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि 25-8-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27-08-25 अपरान्ह 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि दिनांक 30-8-25 को अपरान्ह 3:00 बजे तक।
- तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड आनलाइन खोली जावेगी।

डाउनलोड कर भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगा।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर प्रकाशित किया जावेगा। समाचार पत्र में नहीं।


कुलसचिव

ई-निविदा की शर्तें

PM-USHA : लाट 11 - Desktop PCs

PM-USHA प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से विश्वविद्यालय के लिए PM-USHA : लाट 11 - Desktop PCs क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से आइटमवाइज निविदा की शर्तों के अधीन आनलाइन ई-निविदा दिनांक 25.8.25 तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> पर भी देखा जा सकता है।

कुलसचिव

- (1) निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> से डाउनलोड कर भरें। प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 2000/- (वापसी योग्य नहीं) की आनलाइन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किये जा रहे सामग्री/उपकरण के संबंध में performance Guarantee 5% जमा करनी होगी।
- (3) निविदा के साथ रुपये 2,52,500/- (दो लाख बावन हजार पाँच सौ रुपये) की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) आनलाइन कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी। (कार्य पूर्ण पश्चात् वापसी योग्य)
- (4) विभाग में उपकरणों के Installation के पश्चात् संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ठीक ढंग से संचालन एवं तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त ही 60 दिवस की भीतर भुगतान राशि का विमोचन शत/प्रतिशत (100%) किया जा सकेगा।
- (5) निविदा विज्ञापन जारी होने की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में सभी निविदाकर्ता को अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- (6) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (7) निविदा कर्ता को स्व प्रमाणित GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (8) निविदाकर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा औसत टर्नओवर 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष होना चाहिए।
- (9) निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 60-60 लाख के कार्य का अनुभव से सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (10) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरु जी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रीवा होगा।
- (11) निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में देयक राशि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती की जावेगी।
- (12) निविदाकर्ता द्वारा संबंधित उपकरण के विषय में Warantee प्रदाय करनी होगी। प्रदाय सामग्री की वारन्टी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष होगी। As well as free service from time to time in warantee period. Performance Guarantee की राशि Warantee अवधि पूर्ण पश्चात् वापसी योग्य होगी।
- (13) दरें समस्त करों सहित F.O.R. विश्वविद्यालय रीवा होगी। जिसमें GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। अलग से किसी प्रकार का कर एवं व्यय विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। शासन के नियमानुसार यदि किसी अन्य प्रकार का शुल्क निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है तो वह निविदा कर्ता को मान्य होगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यह राशि फर्म के देयक से कटौती योग्य होगी।
- (14) निविदा कर्ता को इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर में देना होगा कि उसका संस्थान किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- (15) निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

- (16) तकनीकी रूप से पात्र पाये गये निविदाकारों की ही निविदा आनलाइन खोली जावेगी। निविदायेँ दिनांक 30.08.25 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- (17) आनलाइन सबमिशन की गई तकनीकी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्पीड पोस्ट से कार्यालय में प्रदाय की तिथि 27.8.25 अपरान्ह 5:00 बजे तक है। डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दस्तावेज सीलबन्द लिफाफों में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा लिफाफा अमान्य होगा। लिफाफों पर "PM-USHA: लाट 11 - Desktop PCs" से संबंधित तकनीकी दस्तावेज अंकित किया जाय।
- (18) निविदाकर्ता को मूल उपकरण (OEM) विशिष्ट प्राधिकरण पत्र जमा करना होगा— OEM के संपर्क विवरण (नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर) शामिल होने चाहिए, जो OEM द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
- (19) डेस्कटॉप प्रमाणन —
- मूल उपकरण निर्माता (OEM) के लिये ISO-9001, 14001, 20000, 27001, SA800 प्रमाणन।
 - माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हार्डवेयर प्रमाणन।
 - एनर्जी स्टार 8.0 प्रमाणित।
 - ROHS, FCC, CE/UL, EPAT इंडिया (अनिवार्य) पंजीकृत।
 - मॉनिटर के लिए CO प्रमाणपत्र।
 - मॉनिटर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन।
- (20) मूल उपकरण निर्माता (OEM) का समान एक ही ब्रांड का होना चाहिए:— मॉनिटर, CPU, माउस और की-बोर्ड एक ही OEM के होने चाहिए। OEM का लोगो ट्रेडमार्क इन पर उभरा हुआ (एम्बॉस्ड) होना चाहिए (कोई स्टिकर स्वीकार नहीं होगा)।
- (21) निविदाकर्ता या मूल उपकरण निर्माता (OEM) के पास समर्पित टोल-फ्री नंबर होना चाहिए— इसके साथ-साथ एस्केलेशन मैट्रिक्स और सर्विस सेंटर विवरण भी प्रदान करना होगा।
- (22) विक्रेता रेटिंग— विक्रेता की रेटिंग 4.0 या उससे अधिक होनी चाहिए। जिससे संबंधित प्रमाणपत्र संलग्न करें।
- (23) डेस्कटॉप कम्प्यूटर— डेस्कटॉप कम्प्यूटर IDC के शीर्ष 5 ब्रांडों में से होने चाहिए।
- (24) BOQ अनुपालन शीट— मूल उपकरण निर्माता (OEM) के लेटरहेड पर विस्तृत विनिर्देशों के साथ BOQ अनुपालन शीट और OEM द्वारा प्रदान की गई वारंटी अंडरटेकिंग (OEM द्वारा सत्यापित) आवश्यक है।
- (25) निविदादाता को बिना कोई कारण बताये किसी भी हिस्से या पूरी बोली को बदलने, रद्द करने या अस्वीकार करने का अधिकार कुलसचिव को होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कुलगुरु, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का होगा।
- (26) निविदाकर्ता का औसत वार्षिक टर्नओवर— निविदाकर्ता का औसत वार्षिक टर्नओवर पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में औसत टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों/वैधानिक CA प्रमाणपत्र की प्रतियां UDIN नंबर के साथ बोली के साथ अपलोड की जानी चाहिए।
- (27) मूल उपकरण निर्माता (OEM) टर्नओवर— OEM का टर्नओवर पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 100 करोड़ रुपये होना चाहिए।
- (28) मूल उपकरण निर्माता (OEM) का विनिर्माण अनुभव— OEM को कम से कम 15 वर्षों का विनिर्माण अनुभव होना चाहिए।

निविदा प्रपत्र तकनीकी

(निविदा कर्ता द्वारा भरे एवं संलग्न किये जाने हैं।)

PM-USHA : लाट 11 - Desktop PCs

1. निविदा कर्ता फर्म (संस्था का नाम)
 2. फर्म के मालिक (प्रोपराइटर का नाम)
 3. पत्राचार से सम्बन्धित जानकारी :-
 - (i) लैण्डलाइन नम्बर
 - (ii) फैक्स नम्बर
 - (iii) ई-मेल नम्बर
 - (iv) मोबाइल नम्बर
 - (v) पैन नम्बर
 - (vi) बैंक खाता क्रमांक
 - (vii) Bank IFSC Code
 - (viii) बैंक का नाम
 - (ix) बैंक का पता
 - (xi) PM-USHA : लाट 11 - Desktop PCs के मेक का नाम
- (निम्नांकित की छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र.	संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची	संलग्न	आपके द्वारा निविदा में जिस पृष्ठ में संलग्न किया गया हो पृष्ठ संख्या लिखें।
1	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि रुपये 2000/- की आनलाइन रसीद		
2	निविदा की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये 2,52,500/- की आनलाइन रसीद		
3	पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति		
4	GST प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
5	निविदाकर्ता को गत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के चार्टर्ड एकाउन्टेड डाटा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा औसत टर्नओवर 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष होना चाहिए।		
6	निविदा कर्ता को किसी विश्वविद्यालय/ शासकीय संस्थान में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक वर्ष रुपये 60-60 लाख के कार्य का अनुभव हो। जिससे सम्बन्धित क्रयादेश की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।		
7	ब्लैक लिस्टेड न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।		

नोट:-समस्त छायाप्रतियाँ निविदा कर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित (फर्म/संस्थान की सील सहित) होनी चाहिये।

हस्ताक्षर

निविदा कर्ता (फर्म/संस्था की) सील सहित

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दर सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

(इसे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर खोला जावेगा।)

PM-USHA : लाट 11 - Desktop PCs

PM-USHA : लाट 11 - Desktop PCs

क्र.	समग्री विवरण	दर प्रति नग (समस्त कर सहित)																		
1.	Desktop PCs Specifications for Desktop PCs <table><tr><th>S.No.</th><th>Name of the Equipment</th><th>Technical Specification</th><th>App rox. Qty.</th></tr><tr><td>1</td><td>Desktop PCs</td><td> Specification sforDesktop Computer:- <table><tr><td rowspan="4">Processor</td><td>ProcessorMake- Intel/AMD,</td></tr><tr><td>ProcessorGeneration-Intel Core i5-12400 (12th Gen) or better</td></tr><tr><td>NumberOfCoresperProcess or-Minimum 6 cores / 12 threads orhigher,</td></tr><tr><td>ProcessorDescription- Intel i5/AMDRyzen™5, • Clock Speed: Base ≥ 2.5 GHz, Boost ≥ 4.0 GHz • Cache: Minimum 18 MB L3 cache • Graphics: Integrated Intel UHD 730 or better • Must be compatible with the proposed motherboard and chipset • Equivalent AMD processor allowed with matching core/thread/perfor mance specs </td></tr><tr><td rowspan="4">Mother board-</td><td>ChipsetSeries-B/Q SeriesorAMD ProseriesorHigher,</td></tr><tr><td>ChipsetH610 or B660 for 12th gen i5or equivalent must support DDR4NVME, SSD PCIe x 4.0</td></tr><tr><td>ExpansionSlots(PCleX16)Mi nimum 1 × PCIe x16(Gen 3 or Gen 4) slot, usable for future graphics card</td></tr><tr><td>USBports-Minimum 6 total</td></tr></table></td><td>175</td></tr></table>		S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	App rox. Qty.	1	Desktop PCs	Specification sforDesktop Computer:- <table><tr><td rowspan="4">Processor</td><td>ProcessorMake- Intel/AMD,</td></tr><tr><td>ProcessorGeneration-Intel Core i5-12400 (12th Gen) or better</td></tr><tr><td>NumberOfCoresperProcess or-Minimum 6 cores / 12 threads orhigher,</td></tr><tr><td>ProcessorDescription- Intel i5/AMDRyzen™5, • Clock Speed: Base ≥ 2.5 GHz, Boost ≥ 4.0 GHz • Cache: Minimum 18 MB L3 cache • Graphics: Integrated Intel UHD 730 or better • Must be compatible with the proposed motherboard and chipset • Equivalent AMD processor allowed with matching core/thread/perfor mance specs </td></tr><tr><td rowspan="4">Mother board-</td><td>ChipsetSeries-B/Q SeriesorAMD ProseriesorHigher,</td></tr><tr><td>ChipsetH610 or B660 for 12th gen i5or equivalent must support DDR4NVME, SSD PCIe x 4.0</td></tr><tr><td>ExpansionSlots(PCleX16)Mi nimum 1 × PCIe x16(Gen 3 or Gen 4) slot, usable for future graphics card</td></tr><tr><td>USBports-Minimum 6 total</td></tr></table>	Processor	ProcessorMake- Intel/AMD,	ProcessorGeneration-Intel Core i5-12400 (12th Gen) or better	NumberOfCoresperProcess or-Minimum 6 cores / 12 threads orhigher,	ProcessorDescription- Intel i5/AMDRyzen™5, • Clock Speed: Base ≥ 2.5 GHz, Boost ≥ 4.0 GHz • Cache: Minimum 18 MB L3 cache • Graphics: Integrated Intel UHD 730 or better • Must be compatible with the proposed motherboard and chipset • Equivalent AMD processor allowed with matching core/thread/perfor mance specs	Mother board-	ChipsetSeries-B/Q SeriesorAMD ProseriesorHigher,	ChipsetH610 or B660 for 12 th gen i5or equivalent must support DDR4NVME, SSD PCIe x 4.0	ExpansionSlots(PCleX16)Mi nimum 1 × PCIe x16(Gen 3 or Gen 4) slot, usable for future graphics card	USBports-Minimum 6 total	175
S.No.	Name of the Equipment	Technical Specification	App rox. Qty.																	
1	Desktop PCs	Specification sforDesktop Computer:- <table><tr><td rowspan="4">Processor</td><td>ProcessorMake- Intel/AMD,</td></tr><tr><td>ProcessorGeneration-Intel Core i5-12400 (12th Gen) or better</td></tr><tr><td>NumberOfCoresperProcess or-Minimum 6 cores / 12 threads orhigher,</td></tr><tr><td>ProcessorDescription- Intel i5/AMDRyzen™5, • Clock Speed: Base ≥ 2.5 GHz, Boost ≥ 4.0 GHz • Cache: Minimum 18 MB L3 cache • Graphics: Integrated Intel UHD 730 or better • Must be compatible with the proposed motherboard and chipset • Equivalent AMD processor allowed with matching core/thread/perfor mance specs </td></tr><tr><td rowspan="4">Mother board-</td><td>ChipsetSeries-B/Q SeriesorAMD ProseriesorHigher,</td></tr><tr><td>ChipsetH610 or B660 for 12th gen i5or equivalent must support DDR4NVME, SSD PCIe x 4.0</td></tr><tr><td>ExpansionSlots(PCleX16)Mi nimum 1 × PCIe x16(Gen 3 or Gen 4) slot, usable for future graphics card</td></tr><tr><td>USBports-Minimum 6 total</td></tr></table>	Processor	ProcessorMake- Intel/AMD,	ProcessorGeneration-Intel Core i5-12400 (12th Gen) or better	NumberOfCoresperProcess or-Minimum 6 cores / 12 threads orhigher,	ProcessorDescription- Intel i5/AMDRyzen™5, • Clock Speed: Base ≥ 2.5 GHz, Boost ≥ 4.0 GHz • Cache: Minimum 18 MB L3 cache • Graphics: Integrated Intel UHD 730 or better • Must be compatible with the proposed motherboard and chipset • Equivalent AMD processor allowed with matching core/thread/perfor mance specs	Mother board-	ChipsetSeries-B/Q SeriesorAMD ProseriesorHigher,		ChipsetH610 or B660 for 12 th gen i5or equivalent must support DDR4NVME, SSD PCIe x 4.0	ExpansionSlots(PCleX16)Mi nimum 1 × PCIe x16(Gen 3 or Gen 4) slot, usable for future graphics card	USBports-Minimum 6 total	175						
Processor	ProcessorMake- Intel/AMD,																			
	ProcessorGeneration-Intel Core i5-12400 (12th Gen) or better																			
	NumberOfCoresperProcess or-Minimum 6 cores / 12 threads orhigher,																			
	ProcessorDescription- Intel i5/AMDRyzen™5, • Clock Speed: Base ≥ 2.5 GHz, Boost ≥ 4.0 GHz • Cache: Minimum 18 MB L3 cache • Graphics: Integrated Intel UHD 730 or better • Must be compatible with the proposed motherboard and chipset • Equivalent AMD processor allowed with matching core/thread/perfor mance specs																			
Mother board-	ChipsetSeries-B/Q SeriesorAMD ProseriesorHigher,																			
	ChipsetH610 or B660 for 12 th gen i5or equivalent must support DDR4NVME, SSD PCIe x 4.0																			
	ExpansionSlots(PCleX16)Mi nimum 1 × PCIe x16(Gen 3 or Gen 4) slot, usable for future graphics card																			
	USBports-Minimum 6 total																			

				USB ports, of which; – At least 2 × USB 3.2 Gen 1 or Gen 2 (5–10 Gbps) – 4 × USB 2.0 (keyboard, mouse, peripherals) 1xGigabit LAN port			
			Graphics–	GraphicsType-IntegratedOnboardslotoad dadditional Graphiccard.			
			Operating System–	OperatingSystem(FactoryPre-Loaded)-Windows11pro OEM (64 bit), activated licensed for public government institutional use, recovery media or partition must be provided OSCertification-Yes.			
			Memory–	TypeofRAM-DDR4, SD RAM RAMSize(GB)-Min.16GBorhigher, RAMSpeed(MHz)-Min.3200MHz- orhigher RAMExpandabilityupto32GB or 64 GB using at least 2DIMM slots (one spare slot minimum)			
			Storage–	Type ofDrives usedto populate theInternalBays-HDDandSSD (Hybrid), CapacityofeachHDD(GB)-1TBSATA@7200rpm SSD-Min256GBNVMEorhigher			
			Display–	LEDBacklitMonitorSize(INCHES) -Min.21.5inch, DisplayResolution(PIXELS) -Min.1920x1080, PanelTechnology--IPS or WVAorhigher.			
			Input Devices–	MouseConnectivity-Wired, KeyboardConnectivity-Wired,			
			Cabinet-	CabinetFormFactor-SFF/Tower,			
			Warranty–	OnSiteOEMwarranty(Year) -Min.3Years,			
			Certification	Certification-ISO:9001.			
			Additional Requirement	BiddertosupplyFactoryPre-Loaded)WindowsHomeorhigher			
			OEMfor Desktop-	ShouldbeamongthelistedproductsinGartnerMagicQuadrant orinIDCIndia			

2 Intel
i9-
Based)
Dektop

Committee recommends to purchase 7 high end computers below

S.No.	Component	Specification
1	Processor (CPU)	Intel Core i9-14900K, 24-Core (8P+16E), 32 Threads, 36MB Cache, Base Clock 3.2GHz, Turbo up to 6.0GHz
2	Motherboard	Intel Z790 Chipset, ATX Form Factor, min. 4 DDR5 slots, PCIe Gen 5.0 support, TPM 2.0, onboard Wi-Fi & Bluetooth
3	RAM	64 GB DDR5 RAM (2x32GB), 5600 MHz or higher, expandable to 128 GB
4	Storage	Primary: 2 TB NVMe Gen 4 SSD Secondary: 4 TB 7200 RPM SATA HDD
5	Graphics Card (GPU)	NVIDIA RTX 4080 (16 GB GDDR6X) or RTX A4000 (16 GB GDDR6, CUDA-enabled) — for AI model training
6	Display Monitor	27" IPS Display, QHD (2560x1440) resolution, 178° viewing angle, HDMI + DisplayPort
7	Cabinet & PSU	Full Tower Cabinet with 850W 80+ Gold Certified PSU, Modular Cables, and Advanced Thermal Ventilation
8	Cooling System	360mm Liquid Cooler with 3 fans (for CPU); at least 2 case fans (front & rear)
9	Operating System	Windows 11 Professional (Academic Edition) – Pre-installed with Genuine License (Key activation required at installation)
10	Software (Pre-Installed)	- Microsoft Office Professional 2021 (Academic License) - Python, Anaconda Distribution (latest) - R & RStudio - Jupyter Notebook - Visual Studio Code - NVIDIA CUDA Toolkit + cuDNN - Docker (Community Edition) - Git + Git Bash

7

11	Network	Ethernet (1 Gbps), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
12	Ports	Front: USB 3.2 Gen 1 Type-A ×2, USB-C ×1, Audio in/out Rear: HDMI ×1, DisplayPort ×2, USB-A ×6, USB-C ×2, LAN port
13	Input Devices	Wired/Wireless USB Keyboard and Mouse Combo
14	Certification	OEM must have ISO 9001, 14001. Product must be BIS Certified
15	Warranty	Minimum 5 Years Onsite OEM Warranty (Parts & Labor)
16	Support Requirement	24×7 Toll-Free OEM Service Support, Escalation Matrix, AMC option post-warranty
7	OEM Eligibility	OEM should be in Gartner Magic Quadrant / IDC India Top 3 in last 5 years
18	Documentation to be Supplied	OEM Authorization Letter (MAF), Genuine License Certificate from Microsoft (for OS & MS Office), Pre-installed OS + Software DVD/ISO + Activation Keys, User Manual, Warranty Card

Add-on	Description
UPS	2 KVA Online UPS with 1 hr battery backup (SMF batteries, IGBT PWM tech)
External SSD	2 TB NVMe USB 3.2/Thunderbolt External SSD for data backup
Cloud Credits	Optional 1-year access to cloud AI compute (AWS/GCP/Azure)

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (फर्म/संस्थान की) सील सहित